

CONVENIO N° 027-2024/MINSA

CONVENIO DE GESTIÓN ENTRE EL MINISTERIO DE SALUD Y EL GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH

Conste por el presente documento el Convenio de Gestión que celebran de una parte el **MINISTERIO DE SALUD**, con RUC N° 20131373237, con domicilio en Av. Salaverry N° 801 distrito de Jesús María, provincia y departamento de Lima, representado por el Ministro de Salud, Señor César Henry Vásquez Sánchez, identificado con DNI N° 16757459, designado mediante Resolución Suprema N°094-2023-PCM, a la que en adelante se denominará **MINSA**; y la otra parte, el **GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH**, con RUC N° 20530689019, con domicilio legal en Campamento Vichay S/N, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, región Ancash, debidamente representado por su Gobernador Regional, el Señor Fabian Koki Noriega Brito, identificado con DNI N°42878423, con credencial extendida por el Jurado Nacional de Elecciones, según Resolución N°0005-2023-JNE, quien procede en uso de las atribuciones conferidas por el artículo 21 y lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, al que en adelante se denominará **GOBIERNO REGIONAL**, en los términos y condiciones de las cláusulas siguientes:

CLAÚSULA PRIMERA: DE LAS PARTES

El **MINSA** es un organismo del Poder Ejecutivo. Es el ente rector del Sector Salud que conduce, regula y promueve la Intervención del Sistema Nacional de Salud, con la finalidad de lograr el desarrollo de la persona humana, a través de la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de su salud y del desarrollo de un entorno saludable, con pleno respeto de los derechos fundamentales de la persona desde su concepción hasta su muerte natural.

El **Gobierno Regional** de acuerdo a la Ley N° 27867, Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales, es una persona jurídica de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera, un Pliego Presupuestal. Emana de la voluntad popular y ejerce su jurisdicción en el ámbito de su respectiva circunscripción territorial, conforme a Ley. Tiene como misión organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales, para contribuir al desarrollo integral y sostenible de la Región.

CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES

El artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado, autoriza la entrega económica anual por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios.

Mediante el Decreto Supremo N° 021-2022-SA, se establecen los criterios para definir los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios a cumplir en el año 2023, y los criterios para su aplicación e implementación, para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N°1153.

Con Resolución Ministerial N° 399-2023/MINSA, se aprueba la Directiva Administrativa N° 342-MINSA/2023/DGOS "Directiva Administrativa que regula los aspectos metodológicos para la evaluación del cumplimiento de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, alcanzados en el 2023 para la entrega económica, establecida en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153".





De acuerdo con el numeral 6.2 de la Directiva Administrativa precitada, el proceso de evaluación del cumplimiento de los ID y CM alcanzados en el periodo 2023, ha sido determinado en (05) cinco fases: 1) Negociación de los convenios de gestión; 2) Suscripción de los convenios de gestión; 3) Seguimiento de la implementación de los convenios de gestión; 4) Evaluación del cumplimiento de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios; y 5) Entrega económica.



Respecto de la Fase de Negociación de los Convenios de Gestión, el numeral 6.2.1 de la Directiva Administrativa establece que este se desarrolla a través de reuniones presenciales o virtuales, entre el Ministerio de Salud y los directores, gerentes, jefes y equipos técnicos de los Gobiernos Regionales, DIRIS, Hospitales e Institutos Especializados de Lima Metropolitana. Asimismo, se precisa que la negociación está orientada a hacer precisiones respecto al logro esperado y la elección del peso ponderado sobre la base del rango establecido de los Indicadores de desempeño (ID) y Compromisos de mejora (CM) y los resultados de la negociación son incorporados en la versión final de los convenios, según corresponda.



CLAÚSULA TERCERA: BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú.
- Ley N° 26842, Ley General de Salud.
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización.
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS.
- Decreto Legislativo N° 1153, que regula la política integral de compensaciones y entregas económicas del personal de salud al servicio del Estado.
- Decreto Legislativo N° 1161, Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, modificado por la Ley N° 30895, Ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud y el Decreto Legislativo N° 1504, Decreto Legislativo que fortalece al Instituto Nacional de Salud para la prevención y control de enfermedades.
- Decreto Legislativo N° 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público.
- Decreto Supremo N° 116-2014-EF, que aprueba los criterios técnicos, aplicación e implementación de la asignación por cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios en el marco del artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153.
- Decreto Supremo N° 008-2017-SA, que aprueba el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud (ROF MINSAL), modificado por el Decreto Supremo N° 011-2017-SA y el Decreto Supremo N° 032-2017-SA.
- Decreto Supremo N° 015-2018-SA, Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1153.
- Decreto Supremo N° 021-2022-SA, que define los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, a cumplir en el año 2023, y los criterios técnicos para su aplicación e implementación, para percibir la entrega económica anual a la que hace referencia el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, Decreto Legislativo que regula la Política Integral de Compensaciones y Entregas Económicas del Personal de la Salud al Servicio del Estado.
- Resolución Ministerial N° 908-2018/MINSA, que establece el Grupo de Trabajo encargado de proponer la metodología y las regulaciones para el proceso de elaboración, suscripción, monitoreo y evaluación de los convenios de gestión correspondiente a cada ejercicio fiscal, en el marco de lo establecido en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153.





- Resolución Ministerial N°399-2023/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa N°342-MINSA/2023/DGOS "Directiva Administrativa que regula los aspectos metodológicos para la evaluación del cumplimiento de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, alcanzados en el año 2023 para la entrega económica, establecida en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153".

CLAÚSULA CUARTA: OBJETO DEL CONVENIO DE GESTIÓN

El presente Convenio de Gestión tiene por objeto establecer las obligaciones que asumirán las partes para la implementación de la entrega económica anual que se otorgará al personal de salud por el cumplimiento de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de servicios, alcanzados en el año 2023, dispuesta por el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153.

CLAÚSULA QUINTA: DE LAS DEFINICIONES

Las Partes convienen mutuamente que, para efectos del presente Convenio de Gestión, se aplican las Definiciones señaladas en el numeral 5.1 de la Directiva Administrativa N° 342-MINSA/2023/DGOS "Directiva Administrativa que regula los aspectos metodológicos para la evaluación del cumplimiento de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios de salud, alcanzados en el año 2023, para la entrega económica establecida en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153", aprobada por Resolución Ministerial N° 399-2023/MINSA."

CLAÚSULA SEXTA: DE LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES DE LAS PARTES

6.1 Del Gobierno Regional

- 6.1.1 Difundir el presente Convenio y su normatividad a nivel de sus instituciones.
- 6.1.2 Vigilar y asegurar que la DIRESA, GERESA o la que haga sus veces en el ámbito regional efectúe la remisión oportuna de la información al MINSA, en los plazos establecidos por las direcciones u oficinas, según corresponda.
- 6.1.3 Brindar acceso al MINSA, o a quien el mismo determine para la revisión, procesamiento y análisis de todas las fuentes de información y sus correspondientes bases de datos, que constituyen medios de verificación del cumplimiento.
- 6.1.4 Transferir oportunamente a las unidades ejecutoras de salud los recursos asignados por el MINSA para el pago de la asignación económica anual por el cumplimiento de metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, en caso de corresponder. Verificar que el personal de la salud reciba la asignación económica correspondiente.

6.2. De la Dirección/Gerencia Regional de Salud

- 6.2.1 Difundir el presente Convenio y la normatividad correspondiente a todos sus establecimientos de salud, en el ámbito de su jurisdicción.
- 6.2.2 Realizar asistencia técnica, supervisión y monitoreo a las Redes de Salud, hospitales e Institutos sobre el cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios.
- 6.2.3 Brindar las condiciones para que las Redes y Establecimientos de Salud (Incluye Hospitales) cumplan con las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios.
- 6.2.4 Recolectar, consolidar y enviar al MINSA los datos requeridos para la evaluación de los indicadores y compromisos de mejora.





- 6.2.5 Realizar el mantenimiento e implementación del sistema de información, y de los procedimientos necesarios para el seguimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromiso de mejora de los servicios de salud.
- 6.2.6 Verificar y garantizar la calidad, veracidad y envío oportuno de la información.
- 6.2.7 Emitir y remitir a la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP) del Ministerio de Salud las Resoluciones Directorales o Jefaturales, según corresponda, que aprueban las nóminas del personal beneficiario de la entrega económica anual por cumplimiento de metas, emitidas por los hospitales, institutos especializados, redes y/o direcciones/gerencias regionales de salud que se encuentran dentro del ranking publicado por el MINSa según porcentaje global de cumplimiento de metas.
- 6.2.8 Verificar que el personal registrado en cada nómina cumple con los criterios técnicos establecidos en el artículo 5 del Decreto Supremo N° 116-2014-EF.
- 6.2.9 La remisión de las Resoluciones Directorales o Jefaturales se deberá realizar dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la publicación del ranking antes indicado.

6.3 De las Redes de Salud, Hospitales e Institutos Especializados

- 6.3.1 Difundir el presente Convenio y la normatividad correspondiente a todos sus establecimientos de salud, en el ámbito de su jurisdicción.
- 6.3.2 Realizar asistencia técnica, supervisión y monitoreo a los establecimientos de salud y/o áreas de su jurisdicción o según corresponda.
- 6.3.3 Realizar el mantenimiento e implementación del sistema de información, y de los procedimientos necesarios relacionados a las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromiso de mejora de los servicios de salud en el ámbito de su jurisdicción o según corresponda.
- 6.3.4 Verificar y garantizar la calidad y veracidad de la información que generan los establecimientos de salud en el ámbito de su jurisdicción, de corresponder.
- 6.3.5 Remitir a la DIRESA/GERESA/DIRIS y a OGTI según corresponda la información requerida para efectos de evaluación.
- 6.3.6 Brindar acceso al MINSa, para la revisión, procesamiento y análisis de todas las fuentes de información y sus correspondientes bases de datos, que constituyen medios de verificación de cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora.
- 6.3.7 Efectuar la entrega económica anual del artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153, posterior a la evaluación de los convenios y de acuerdo a las disposiciones de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del MINSa.
- 6.3.8 En el caso de pagos indebidos por alteración de resultados, efectuar las acciones establecidas en el numeral 6.2.6 de la Directiva Administrativa N° 342-MINSa/2023/DGOS "Directiva Administrativa que regula los aspectos metodológicos para la evaluación del cumplimiento de los indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios, alcanzados en el años 2023, para la entrega económica establecida en el artículo 15 del Decreto Legislativo N° 1153", aprobada por Resolución Ministerial N° 399-2023/MINSa y conforme a la legislación vigente, sin perjuicio del deslinde de las responsabilidades administrativas, civiles o penales, según corresponda.

6.4 Del Ministerio de Salud

- 6.4.1 Las áreas responsables técnicas del Ministerio de Salud realizarán la evaluación de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromisos de mejora de los servicios bajo su competencia, según les corresponda; y en coordinación con las contrapartes designadas en los Convenios de Gestión podrán brindar asistencia técnica a las instituciones bajo su ámbito.





6.4.2 Las unidades orgánicas responsables de la evaluación del Ministerio de Salud (DGAIN, DGIESP, DIGEP, DGOS, DIGTEL, DIGEMID, UFGC, INS y CDC), emitirán informes de evaluación anual sobre el cumplimiento de las metas institucionales, indicadores de desempeño y compromiso de mejora de los servicios, según les corresponda. Estos informes serán remitidos a la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del MINSA, para el cálculo del porcentaje global de logro alcanzado.

6.4.3 La OGTI entrega los resultados preliminares y finales de la evaluación a la Dirección General de Operaciones en Salud (DGOS), la cual con su visto bueno los envía a Secretaría General para su publicación en el portal institucional del MINSA (www.minsa.gob.pe).

6.4.4 La OGTI entrega los resultados finales a la Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP).

6.4.5 La Dirección General de Personal de la Salud (DIGEP) determina el monto de la asignación económica anual por cumplimiento de los ID y CM para cada una de las instituciones que han registrado un porcentaje global de cumplimiento de metas mayor o igual a sesenta por ciento (60%), según el Informe Final de Evaluación de Cumplimiento Global de los ID y CM emitido por la DGOS; y la escala referencial.

6.4.6 La DIGEP remite a la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización los resultados detallados de la asignación económica anual por cumplimiento de metas por entidad para la gestión presupuestal correspondiente.

6.4.7 Las entidades o dependencias responsables de las fuentes de información realizarán de manera inopinada la verificación de la calidad y veracidad de la información, según corresponda.

CLAÚSULA SÉPTIMA: ASIGNACIÓN DE LAS METAS INSTITUCIONALES, INDICADORES DE DESEMPEÑO Y COMPROMISOS DE MEJORA DE LOS SERVICIOS

7.1 **Corresponde a las Direcciones/Gerencias Regionales de Salud y Dirección de Redes Integradas de Salud (DIRESA/GERESA-DIRIS)**

7.1.1 **Indicadores de Desempeño.**

- Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.
- Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios preventivos: CRED, vacunas, entrega de hierro (gotas, jarabe o micronutrientes) y dosaje de hemoglobina para descarte de anemia.
- Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.
- Porcentaje de niñas y niños de 1 año vacunados con dos dosis de vacuna sarampión, parotiditis y rubeola.
- Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.
- Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS).
- Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 con alta básica odontológica
- Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.
- Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.
- Porcentaje de Disponibilidad de medicamentos esenciales.
- Porcentaje de Establecimientos de salud que aseguran los equipos críticos para los Programas Presupuestales seleccionados.



- Porcentaje de concordancia entre los registros de la Planilla de Haberes (PLH) del personal CAS y el Registro Centralizado de Planillas y Datos del Recurso Humano al Servicio del Sector Público (AIRHSP).

7.1.2 Compromisos de mejora de los Servicios

- Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EESS amigos de la madre, la niña y el niño).
- Fortalecimiento de la Autoevaluación del desempeño de los establecimientos de salud para el cumplimiento de los estándares de Calidad en la atención de salud
- Fortalecimiento de la organización sanitaria en Redes Integradas de Salud-RIS.

7.2 Corresponde a las Redes de Servicios de Salud

7.2.1 Indicadores de Desempeño

- Porcentaje de niñas/niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.
- Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios preventivos: CRED, vacunas, entrega de hierro y dosaje de hemoglobina para descartar anemia.
- Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.
- Porcentaje de niñas y niños de 1 año vacunados con dos dosis de vacuna sarampión, parotiditis y rubeola
- Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo
- Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS).
- Porcentaje de Sintomáticos respiratorios BK (+) por nivel de riesgo de tuberculosis.
- Porcentaje de personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.
- Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 con alta básica odontológica
- Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.
- Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.
- Porcentaje de Disponibilidad de Medicamentos Esenciales (DME).
- Porcentaje de establecimientos de Salud que aseguran los equipos críticos para los Programas Presupuestales seleccionados.
- Porcentaje de concordancia entre los registros de la Planilla de Haberes (PLH) del personal CAS y el Registro Centralizado de Planillas y Datos del Recurso Humano al Servicio del Sector Público (AIRHSP).

7.2.2 Compromisos de mejora de los Servicios

- Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EESS amigos de la madre, la niña y el niño).
- Establecimiento con Acompañamiento Clínico Psicosocial
- Fortalecimiento de la Autoevaluación del desempeño de los EESS para el cumplimiento de los estándares de Calidad en la atención de salud.

7.3 Corresponde a los Establecimientos de salud del I nivel.

7.3.1 Indicadores de Desempeño

- Porcentaje de niñas/niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.





- Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios preventivos: CRED, vacunas, entrega de hierro y dosaje de hemoglobina para descartar anemia.
- Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.
- Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.
- Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.
- Porcentaje abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS).
- Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios BK (+) por nivel de riesgo de Tuberculosis.
- Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.
- Porcentaje de personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.
- Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica.
- Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.
- Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.
- Porcentaje de Tele interconsultas.



7.3.2 Compromisos de mejora de los Servicios

- Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EESS amigos de la madre y el niño).

7.4 Corresponde a los Hospitales con población asignada y menor de 50 camas.

7.4.1 Indicadores de Desempeño

- Porcentaje de niñas/niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.
- Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios preventivos: CRED, vacunas, entrega de hierro y dosaje de hemoglobina para descartar anemia.
- Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED
- Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.
- Porcentaje de niñas/niños recién nacidos de parto institucional vacunados con BCG y Anti hepatitis B antes del alta
- Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS).
- Porcentaje de Sintomático Respiratorio de BK (+) por nivel de riesgo de tuberculosis.
- Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.
- Porcentaje de personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.
- Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 con alta básica odontológica.
- Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.
- Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico. Porcentaje de gestante atendidas con 2 o más APN en el hospital, referidas por factores de riesgo.
- Porcentaje de Tele Interconsultas.



C. MESTAS



C. MURINEZ



L. QUIROZ



7.4.2 Compromisos de mejora de los Servicios

- Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EESS amigos de la madre y el niño).
- Fortalecimiento de la Autoevaluación del desempeño de los EESS para el cumplimiento de los estándares de Calidad en la atención de salud.

7.5 Corresponde a los Hospitales del II nivel, Hospitales del III nivel y Hospitales especializados.

7.5.1 Indicadores de Desempeño

- Porcentaje de niñas y niños recién nacido de parto institucional vacunados con BCG y Antihepatitis B antes del alta.
- Porcentaje de personas con diagnóstico de cánceres prevalentes que inician tratamiento oncológico con quimioterapia.
- Porcentaje de gestantes atendidas con APN en el hospital, referidas por factores de riesgo.
- Disponibilidad de medicamentos esenciales
- Porcentaje de Tele interconsultas
- Promedio Permanencia Cama.
- Porcentaje de Resolutividad.
- Tasa de Cirugías Suspendidas.
- Porcentaje de Ocupación Cama
- Densidad de Incidencia y/o Incidencia acumulada de las Infecciones asociadas a la Atención en salud (IAAS) seleccionadas.
- Porcentaje de concordancia entre los registros de la Planilla de Haberes (PLH) del personal CAS y el Registro Centralizado de Planillas y Datos de Recurso Humano al Servicio de Sector Publico (AIRHSP).


7.5.2 Compromisos de mejora de los Servicios

- Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EESS amigos de la madre y el niño).
- Fortalecimiento de las acciones de fomento de la Investigación en salud pública en Hospitales e Institutos Especializados.
- Fortalecimiento de la Autoevaluación del desempeño de los EESS para el cumplimiento de los estándares de Calidad en la atención de salud.
- Fortalecimiento de la gestión de riesgos en la atención y la mejora continua de la calidad mediante la aplicación de Rondas de Seguridad del Paciente.

7.6 Corresponde a los Institutos.

7.6.1 Indicadores de Desempeño

- Porcentaje de niñas y niños recién nacido de parto institucional vacunados con BCG y Antihepatitis B antes del alta.
- Porcentaje de personas con diagnóstico de cánceres prevalentes que inician tratamiento oncológico con quimioterapia.
- Porcentaje de gestantes atendidas con APN en el hospital, referidas por factores de riesgo.
- Disponibilidad de medicamentos esenciales
- Porcentaje de Tele interconsultas
- Promedio Permanencia Cama.
- Tasa de Cirugías Suspendidas.





- Porcentaje de Ocupación Cama
- Densidad de Incidencia y/o Incidencia acumulada de las Infecciones asociadas a la Atención en salud (IAAS) seleccionadas.
- Porcentaje de concordancia entre los registros de la Planilla de Haberes (PLH) del personal CAS y el Registro Centralizado de Planillas y Datos de Recurso Humano al Servicio de Sector Público (AIRHSP).

7.6.2 Compromisos de mejora de los Servicios



- Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EES amigos de la madre y el niño).
- Fortalecimiento de competencias de los profesionales de salud de los establecimientos de salud del primer nivel de atención en el abordaje de las enfermedades oculares priorizadas.
- Fortalecimiento de competencias de los profesionales de salud de los establecimientos de salud del primer nivel y segundo nivel de atención en la prevención, detección y diagnóstico de cáncer.
- Fortalecimiento de las acciones de fomento de la Investigación en salud pública en Hospitales e Institutos Especializados.
- Fortalecimiento de la Autoevaluación del desempeño de los EESS para el cumplimiento de los estándares de Calidad en la atención de salud.
- Fortalecimiento de la gestión de riesgos en la atención y la mejora continua de la calidad mediante la aplicación de Rondas de Seguridad del Paciente.



7.7 Los Indicadores de Desempeño y Compromisos de Mejora indicados en los numerales 7.1.1, 7.1.2, 7.2.1, 7.2.2, 7.3.1, 7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.5.1, 7.5.2, 7.6.1 y 7.6.2 son de carácter referencial; en ese sentido, para el presente convenio corresponden ser aplicados los indicadores de desempeño y compromisos de mejora específicos que se establecen en el Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 y Anexo 5 que forman parte integrante del presente documento.



C. MESTAS

7.8 Sobre los valores umbrales y anexos

Los valores umbrales negociados previamente, se consignan en los anexos del presente Convenio de Gestión, los mismos que serán aplicados para la evaluación de cumplimiento objeto del Convenio.

CLAÚSULA OCTAVA: DEL CÁLCULO DEL PORCENTAJE GLOBAL DE LOGRO ESPERADO

8.1 De acuerdo al artículo 4 del Decreto Supremo N° 116-2014-EF, el porcentaje de cumplimiento global de los logros esperados por cada institución, se calcula como el promedio ponderado de los porcentajes de cumplimiento anual de cada meta institucional, indicador de desempeño o compromiso de mejora de los servicios, multiplicados por sus respectivos pesos ponderados, según la siguiente formula:

$$PG = \sum (I1 \times P1 + I2 \times P2 + \dots + In \times Pn)$$

Dónde:

- PG : Porcentaje global de logro.
- In : Porcentaje de cumplimiento anual de la meta institucional, indicador de desempeño o compromiso de mejora de los servicios n-ésimo.
- Pn : Peso ponderado de la meta institucional, indicador de desempeño o compromiso de mejora de los servicios n-ésimo.



C. MARTINEZ



L. QUIROZ





8.2 Los resultados preliminares de la evaluación de cumplimiento están sujetos a modificación a favor o en contra de las instituciones firmantes dependiendo de:

- a) Información adicional
- b) Revisión de fórmulas y cálculos
- c) Errores en el Ingreso de información
- d) Observaciones justificadas de alguna de las partes

Los resultados finales de la evaluación de cumplimiento son inapelables.

CLAÚSULA NOVENA: DE LAS ACCIONES POR INCUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE INFORMACIÓN O POR ENTREGA DE INFORMACIÓN INCORRECTA O FALSA

9.1 Si el resultado de la verificación evidencia información incorrecta o falsa se modificará el resultado en base a la información correcta, y se informará a los órganos de control para las acciones respectivas.

9.2 El incumplimiento de la entrega de la información para evaluación en la fecha correspondiente será considerado como no logro. La fecha final para la entrega de la información se incluirá en el cronograma de evaluación que será publicado en el portal institucional por la Secretaría General del Ministerio de Salud.

CLAÚSULA DÉCIMA: DEL PERIODO DE APLICACIÓN DEL CONVENIO

El presente Convenio de Gestión se aplica para la evaluación del año 2023, utilizando los resultados alcanzados al 31 de diciembre de 2023.

CLAÚSULA DÉCIMO PRIMERA: DE LA SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Las partes se comprometen a desplegar sus esfuerzos a fin de que los Inconvenientes que pudieran presentarse durante la ejecución del presente convenio, sean solucionados mediante el trato directo.

Cualquier conflicto que pudiera surgir durante la ejecución del Convenio y que no pueda ser resuelto sobre la base del mutuo entendimiento entre las Partes, se someterá a la jurisdicción y competencia del Centro de Conciliación y Arbitraje de la Superintendencia Nacional de Salud.

CLAÚSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE LOS MECANISMOS ANTICORRUPCION


12.1 Las partes declaran que, durante el proceso de negociación y formalización del Convenio, no se ha generado ningún evento, situación o hecho que involucre algún indicio de corrupción que puedan comprometer los compromisos asumidos con la suscripción del presente documento.

12.2 Durante la ejecución del convenio de gestión, las partes se obligan a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad, integridad y transparencia, de modo tal que no cometan actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente a través de sus funcionarios, asesores, representantes legales o profesionales de los distintos órganos de la entidad.

12.3 Las partes se comprometen a comunicar a las autoridades competentes de manera directa y oportuna cualquier acto o conducta presuntamente ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; así como adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas bajo responsabilidad

CLAÚSULA DÉCIMO TERCERA: DE LAS NOTIFICACIONES

Cualquier comunicación que deba ser cursada entre las Partes, se entenderá válidamente realizada en los domicilios consignados en la introducción del presente documento.





Los cambios de domicilio serán comunicados por escrito, mediante oficio, al domicilio de la otra parte, con cinco (5) días hábiles de anticipación.

Estando conformes LAS PARTES en todas y cada una de las cláusulas que anteceden, suscriben el presente Convenio en dos ejemplares de idéntico tenor, en la ciudad de Lima, a los 27 días del mes de FEBRERO del año 2024.




César Henry Vásquez Sánchez
MINISTERIO DE SALUD

 GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH


FABIAN NOKI NORIEGA BRITO
 Gobernador Regional

GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH





ANEXOS

Anexo 1. Tabla N°1: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de la DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCASH y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

Anexo 2. Tabla N° 2: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de las REDES DE SERVICIOS DE SALUD y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados de la Direccion Regional de Salud de Ancash.

Anexo 3. Tabla N° 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL I NIVEL y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados de la Direccion Regional de Salud de Ancash.

Anexo 4. Tabla N° 4: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los HOSPITALES CON POBLACION ASIGNADA y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados de la Direccion Regional de Salud de Ancash.

Anexo 5. Tabla N° 5: Indicadores de desempeño (ID) y compromiso de mejora (CM) de los HOSPITALES y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados de la Direccion Regional de Salud de Ancash.





Anexo 1.

Tabla N°1: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de la DIRECCION REGIONAL DE SALUD DE ANCASH y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

N° de Ficha	Tipo de Indicador	INDICADOR	UMBRAL	LOGRO ESP.	PESO POND.
1	ID	Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	8.3	18.3	7
2	ID	Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios: CRED, vacunas, entrega de Hierro (gotas, jarabe o micronutrientes) y dosaje de hemoglobina para descartar anemia.	46.9	51.9	7
3	ID	Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	51.4	61.4	7
5	ID	Porcentaje de niñas/niños de 2 años vacunados con dos dosis de vacuna sarampión, parotiditis y rubéola (SPR).	51.4	85	7
6	ID	Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	18.3	26.3	10
8	ID	Porcentaje abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)	10	5	10
13	ID	Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica.	26.1	33.1	7
14	ID	Porcentaje de mujeres que accedan a métodos de planificación familiar post parto institucional.	49.3	54.3	9
15	ID	Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	40	60	9
17	ID	Porcentaje de Disponibilidad de Medicamentos Esenciales (DME).	80	90	4
24	ID	Porcentaje de Establecimientos de salud que aseguran los equipos críticos para los Programas Presupuestales seleccionados.	80	90	5
25	ID	Porcentaje de concordancia entre los registros de la Planilla de Haberes (PLH) del personal CAS y el Registro Centralizado de Planillas y Datos del Recurso Humano al Servicio de Sector Público (AIRHSP).	85	90	4
26	CM	Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EESs amigos de la madre, la niña y el niño).	NA	100	6
30	CM	Fortalecimiento de la Autoevaluación del desempeño de los establecimientos de salud para el cumplimiento de los estándares de Calidad en la atención de salud.	NA	100	5
32	CM	Fortalecimiento de la organización sanitaria en Redes Integradas de Salud - RIS.	NA	100	3
TOTAL					100





Anexo 2.

Tabla N° 2: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de las REDES DE SERVICIOS DE SALUD y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados de la Dirección Regional de Salud de Ancash.

ANCASH	CONCIENCIA MORTE			CONCIENCIA SUIC			MANTENIMIENTO MORTE			MANTENIMIENTO SUIC			PACIENTES MORTE			PACIENTES SUIC			
	UMERAL	LOGRO ESP.	PESO PONED.	UMERAL	LOGRO ESP.	PESO PONED.	UMERAL	LOGRO ESP.	PESO PONED.	UMERAL	LOGRO ESP.	PESO PONED.	UMERAL	LOGRO ESP.	PESO PONED.	UMERAL	LOGRO ESP.	PESO PONED.	
1- Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de diarrea aguda en el último año y 11 meses, que se han recuperado.	18	28	8	14,5	24,5	6	9,7	19,7	6	9,6	19,6	6	4,2	14,2	6	3,5	16,6	6	
2- Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben los servicios básicos de atención (CREA, vacunación, manejo de lactos positivos, manejo de otitis media y manejo de hemocultivos para descartar de su salud).	48,2	63,2	7	47,7	52,7	6	49,9	54,9	8	49,9	54,9	8	44,6	49,6	4	44,6	49,6	6	
3- Porcentaje de recién nacidos con dos coberturas (CREA).	68,1	78,1	8	61,4	71,4	7	61,8	71,8	7	63,6	73,6	6	32,5	42,5	4	32,7	42,7	6	
4- Porcentaje de niños de 2 años vacunados con dos dosis de vacuna sarampión, parotiditis y rubéola (SPRA).	60,8	65	7	64,3	65	6	65,4	66	6	65,5	66	6	43,6	45	6	40,8	45	6	
5- Porcentaje de gestantes con prepago prenatal completo.	28,9	38,9	7	31,1	41,1	7	28,4	38,4	7	18,1	28,1	6	12	22	7	8,3	18,3	7	
6- Porcentaje adheridos al tratamiento de Tuberculosis Secundaria (TBS).	10	5	7	10	5	6	10	5	6	10	5	7	10	5	6	10	5	6	
7- Porcentaje de Sotermómetros Respírometros (SR(+)) por nivel de riesgo de infecciones.	<=0,0	0	8	<=0,0	0	7	<=0,0	0	8	<=0,0	0	8	0,1	>0,6	7	0	>0,6	7	
8- Porcentaje de Personas de 65 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon de rutina.	6,8	11,8	5	2,9	7,9	5	1,2	6,2	5	1,7	6,7	5	0,4	3,4	5	0,5	5,5	5	
9- Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con alta historia odontológica.	24,1	28,1	7	34	34,1	6	23,9	28,9	6	30,5	30,5	7	41,1	41,2	6	11,6	21,6	6	
10- Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar por parte institucional.	48,2	63,2	7	58,5	63,5	6	55,3	65,3	6	42,9	52,9	6	60,1	65,1	6	60,9	65,9	6	
11- Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro antes de los 18 años.	48	68	7	40	60	6	40	60	6	40	60	6	40	60	6	40	60	6	
12- Porcentaje de Disponibilidad de Infrasonido Escarificado (PUE).	90	90	4	80	90	5	80	90	5	80	90	4	80	90	5	80	90	5	
13- Porcentaje de Establecimientos de salud que aseguran los equipos críticos para los Programas Preventivos de vacunación.	80	90	4	80	90	4	80	90	4	80	90	4	80	90	4	80	90	4	
14- Porcentaje de conocimiento entre los registros de la Planilla de Historia Clínica personal CAS y el Registro Centralizado de Planillas y Datos del Paciente (Hemograma al Servicio de Salud Pucallpa (HAPSP)).	65	90	4	85	90	3	85	90	3	85	90	3	85	90	3	85	90	3	
15- Evaluación de las acciones de promoción y protección de la salud en los Centros de Salud (CES) antiguos de la red y el nuevo.	NA	100	5	NA	100	5	NA	100	5	NA	100	5	NA	100	5	NA	100	5	
16- Evaluación de los compromisos de cumplimiento de los estándares de calidad para el cumplimiento de los estándares de Calidad en la atención de salud.	NA	100	5	NA	100	5	NA	100	5	NA	100	5	NA	100	5	NA	100	5	
TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100





Según los criterios establecidos de la ficha técnica las metas estimadas para la evaluación de los compromisos de mejora de la DIRESA Ancash y sus Redes de Salud son las siguientes:

CM N°26: 12 EESS


CM N°30: 168 EESS

N°	REDES DE SALUD	CM 26	CM 29	CM 30
1	CONCHUCOS NORTE	4	0	20
2	CONCHUCOS SUR	3	1	19
3	HUAYLAS NORTE	2	1	28
4	HUAYLAS SUR	1	3	44
5	PACIFICO NORTE	1	1	42
6	PACIFICO SUR	6	1	20



Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

	GOBIERNO JANGAS		GOBIERNO CHUCUYAN		GOBIERNO PUNO		GOBIERNO ULLUPAN		GOBIERNO CHICHOS		GOBIERNO SACABAMBA		GOBIERNO PUNO	
	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia, entre las 10 y 11 meses, que se han recuperado.	21.4	31.4	0	10	11	3	13	11	27.8	37.8	11	0	10	11
2 - Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CHES, vocacional, dirigido de mismo género, lactado o reconstituido y apoyo de herramientas para desarrollo de maternidad.	56.4	69.4	16	46.3	51.5	10	48.2	11	43.7	43.7	10	59.4	59.4	10
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos centros CHES.	80	80	10	40	80	11	39.6	11	60.7	60.7	11	68.2	70.2	11
4 - Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años con covariables de riesgo materno que luego de un período de seguimiento reúnan sus condiciones referidas.	0	10	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	7.5	17.5	10	20	11	8.8	18.0	11	26.7	26.7	11	39	49	10
6 - Porcentaje de adolescentes al inicio de la adolescencia con diagnóstico de TBC (TBC)	10	5	8	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5
7 - Porcentaje de adolescentes hemofílicos (HIV) por nivel de riesgo de tuberculosis.	0	0	0	0	0	11	10	0	0	0	0	0	0	0
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con también para la detección de lesiones preinvasivas e invasivas de cáncer de cérvix.	12.5	17.5	7	26.1	33.1	10	16.8	9	11.8	21.8	10	19.2	24.2	10
9 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta de inmunización.	0.03	5	5	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	0.02	5	5
10 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta de inmunización.	88.7	88.8	7	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	81.9	82	8
11 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta de inmunización.	47.2	62.2	5	50	35	7	66.4	7	55.7	45.7	7	47.4	52.4	6
12 - Porcentaje de mujeres que acceden a servicios de planificación familiar por parto institucional.	49	60	5	40	80	10	40	10	40	60	10	40	60	10
13 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de cumplimiento de 1 mes por todo lacto.	36	5	5	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	0	0	0
14 - Porcentaje de Tals Intraconales.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
15 - Porcentaje de los estudios de paternidad y paternidad de los individuos (C200) antiguos de la maternidad, la sala y el alio.	189	TOTAL:	189	TOTAL:	189	TOTAL:	189	TOTAL:	189	TOTAL:	189	TOTAL:	189	TOTAL:





PERÚ
Ministerio
de Salud

Ministerio de Promoción y
Aseguramiento en Salud

Dirección General
de Operaciones
en Salud

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	GOBIERNO REGIONAL DE ANCAUSH		SERVIDIO PUEBLERO		SERVIDIO HUAYAYO		SERVIDIO PUEBLO DE SALUD PARA		SERVIDIO PUEBLO DE SALUD BICAP		SERVIDIO PUEBLO DE SALUD HUACACHI		SERVIDIO PUEBLO DE SALUD HUAYLLOR		SERVIDIO PUEBLO DE SALUD COYLLUR			
	UMBRAL	PESO POND.	UMBRAL	PESO POND.	UMBRAL	PESO POND.	UMBRAL	PESO POND.	UMBRAL	PESO POND.	UMBRAL	PESO POND.	UMBRAL	PESO POND.	UMBRAL	PESO POND.		
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 8 y 11 meses, que se les ha recuperado.	27,8	37,8	24,2	34,2	6,3	16,3	11	10	10	10	22,2	32,2	10	5,5	15,5	11	5,5	
2 - Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses, que reciben atención de salud oportuna y adecuada, en el momento de inicio (antes, tarde o sobrecostos) y tiempo de internación para diagnóstico de anemia.	48,7	46,7	50,2	66,2	46,6	63,6	11	56,6	10	41,9	46,9	10	42,9	46,7	53,7	10	41,7	
3 - Porcentaje de recién nacidos con sus cordones CEDEB.	60,7	60,7	76	85	61,2	71,2	11	61,3	71,3	10	6,3	16,3	11	77,3	67,3	10	67,3	
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
5 - Porcentaje de gestantes con prepago preventivo completo.	27,8	37,8	26,5	36,5	33,9	43,9	11	49,7	29,7	10	10	20	11	18,9	28,9	9	10,8	
6 - Porcentaje elevaciones al tratamiento de Tuberculosis Sencilla (TBS)	16	5	11	10	5	11	19	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
7 - Porcentaje de Ultrasonidos Respiratorios B(+*) por nivel de riesgo de Tuberculosis.	<= 0,5%	0	11	2	> 1%	11	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	10	2	> 1%	11
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con trabajo para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.	5,3	17,3	16	37,6	42,5	10	17,3	22,5	10	10,6	20,6	10	8,6	10,6	9	9,1	19,1	10
9 - Porcentaje de niñas y niños de 50 a 70 años de edad que han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
10 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta leticia subradiológica.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
11 - Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar por parte institucional.	36,7	46,7	7	33,6	43,6	7	24,9	49,9	7	68,6	68,6	7	38,7	48,7	7	61,7	51,7	7
12 - Porcentaje de subcentros que reciben procesamiento de muestras de VIH más rápido (MOR).	40	60	40	60	40	60	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
13 - Porcentaje de Tele Infrarrojos.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
14 - Porcentaje de los centros de promoción y protección de la lactancia materna (EEBS) amigos en la mañana, la tarde y al medio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
15 - Porcentaje de los centros de promoción y protección de la lactancia materna (EEBS) amigos en la mañana, la tarde y al medio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100





PERU Ministerio de Salud



Dirección General de Operaciones en Salud

Decretado por el Poder Ejecutivo el 15 de mayo de 2014

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	COMITÉ DE SALUD HUACLAN		COMISIÓN DE SALUD SAN MIGUEL DE ACO		COMITÉ DE SALUD MOLINO		COMITÉ DE SALUD BANCAS		COMITÉ DE SALUD ANCAHUA		COMITÉ DE SALUD COBLCA		COMITÉ DE SALUD ANCAHUA		COMITÉ DE SALUD ANCAHUA		COMITÉ DE SALUD ANCAHUA		
	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 8 y 11 meses, que se han recuperado.	0	11	0	10	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	
2 - Porcentaje de embarazadas menores de 12 meses, que reciben un suplemento de hierro (SHE) o hierro (SHE), vacunas, atención de salud bucal, salud reproductiva y demás de los establecimientos de salud para el desarrollo de su salud.	77,8	10	52,2	9	44,4	10	48,5	10	47,5	10	48,1	10	50,7	10	45,7	10	54,7	10	46,4
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos cordones CEHA.	90	11	90	9	90,1	11	90,3	11	77,8	11	90,5	11	90,8	11	90,5	11	90	10	90
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años con cobertura de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento cumplen con certificaciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0
5 - Porcentaje de gestantes con paquetes preventivos completos.	20	11	7,8	9	10,5	11	17,8	11	35,7	11	11,1	11	12	11	27,8	10	37,8	10	30,3
6 - Porcentaje de gestantes al nacimiento de Tuberculosis Susceptible (TBS).	10	6	11	9	10	6	11	10	10	6	11	10	10	6	11	10	6	10	6
7 - Porcentaje de adolescentes Prepubertarios (AP) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	> 1%	11	<= 0,9%	0	2	> 1%	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	8	<= 0,9%
8 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con lactante para la detección de lesiones preinvasivas e invasivas de cáncer de cuello uterino.	18,2	10	14,4	9	33,6	10	31,9	10	23,5	10	7,7	10	17,1	10	17,1	10	17	22	7,4
9 - Porcentaje de Pacientes de 35 a 70 años de edad que se han sometido a pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	9	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	0,08	5,1	NA
10 - Porcentaje de Pacientes de 35 a 70 años de edad que se han sometido a pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	9	33,6	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	4,5	14,5	7
11 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta bucal satisfactoria.	62,5	7	86,8	7	23,8	7	43,3	7	17,2	7	32,1	7	48,2	7	33,3	7	33,3	6	30
12 - Porcentaje de niñas que acceden a pruebas de identificación familiar por parte institucional.	48	10	40	8	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
13 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	8	42	7	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	20	5	NA
14 - Porcentaje de Tala Interconectada.	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA
15 - Participación de las unidades de promoción y prevención de los establecimientos (EESB) amigos de la madre, la niña y el niño.	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA
TOTAL:	189		189		189		189		189		189		189		189		189		189



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	60017765 PUERTO DE SALUD CARCA		6001483 PUERTO DE SALUD COLCA		6001580 PUERTO DE SALUD YURACAC		6001488 PUERTO DE SALUD JAUJA		6001787 PUERTO DE SALUD TARAPACCHA		60011801 PUERTO DE SALUD GRAMAN		60011804 CENTRO DE SALUD CAJACAY		6001481 PUERTO DE SALUD MANCA	
	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	29.4	36.4	16.7	26.7	14.8	24.8	5.5	15.5	0	10	11	0	10	11	0	10
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben suplementos de hierro (gotas, jarabe o microcápsulas) y dosis de hemoglobina para detectar de anemia.	46.3	51.3	52.9	57.9	50.6	55.6	48.7	53.7	47.1	52.1	10	45	50	11	59.3	63.3
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CREED.	41	51	80	80	11	77.2	87.2	8	80	80	11	88.2	88.2	11	80	80
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	0	10	0	0	10
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	23.1	33.1	5.3	15.3	11	15.9	25.9	9	10	5	11	10	5	11	10	5
6 - Porcentaje atenciones al tratamiento de Tuberculosis Semebio (TBS).	10	5	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5
7 - Porcentaje de Eritrocitos Respiratorios (R ⁺) por nivel de riesgo de tuberculosis.	0	0	0	0	2	18	8	3	2	11	11	0	0	0	0	0
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cérvix uterino.	9.3	19.3	34.2	38.2	10	15.6	16.6	10	19.8	24.8	10	5.4	17.4	9	18.1	19.8
9 - Porcentaje de Peruanos de 55 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA
10 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letáica administrada.	15.9	25.9	NA	NA	0	21.4	26.4	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA
11 - Porcentaje de mujeres que asisten a unidades de planificación familiar por período institucional.	37.7	47.7	31.6	41.6	7	31.4	41.4	7	38	48	7	71.8	71.8	7	71.8	71.8
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de suplementación de hierro más leche y/o folic.	40	60	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60
13 - Porcentaje de las secciones de promoción y educación de la lactancia materna (EESB amigos de la mamá, la tía y el tío).	8	5	NA	NA	0	15	7	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	5	NA
TOTAL	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA
TOTAL	180	180	TOTAL	180	TOTAL	180	TOTAL	180	TOTAL	180	TOTAL	180	TOTAL	180	TOTAL	180



Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	GOBIERNO REGIONAL ANCASH		GOBIERNO REGIONAL TUMBES		GOBIERNO REGIONAL HUANCABAMBA		GOBIERNO REGIONAL TACNA		GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO		GOBIERNO REGIONAL CUSCO		GOBIERNO REGIONAL SUCRE		GOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA		GOBIERNO REGIONAL PIURA		GOBIERNO REGIONAL TACNA		GOBIERNO REGIONAL ICA		GOBIERNO REGIONAL PASCO		GOBIERNO REGIONAL TACNA		GOBIERNO REGIONAL TUMBES		GOBIERNO REGIONAL TUMBES				
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.			
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de diarrea, entre los 0 y 11 meses, que no han recuperado.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	
2 - Porcentaje de niños/as menores de 12 meses, que reciben un puntaje mínimo de servicios CIEES, vacunación, entrega de leche materna, lacto o suplementos y entrega de Investigaciones para diagnóstico de diarrea.	48.3	84.3	41.8	48.9	0	41.8	0	48.9	0	41.8	0	48.9	0	41.8	0	48.9	0	41.8	0	48.9	0	41.8	0	48.9	0	41.8	0	48.9	0	41.8	0	48.9	
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CIEES.	76.4	86.4	60	80	11	60	11	80	11	60	11	80	11	60	11	80	11	60	11	80	11	60	11	80	11	60	11	80	11	60	11	80	
4 - Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años en condiciones de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoró sus condiciones nutricionales.	30.9	40.9	30	40	10	30	10	40	10	30	10	40	10	30	10	40	10	30	10	40	10	30	10	40	10	30	10	40	10	30	10	40	
5 - Porcentaje de gestantes con puntaje preventivo completo.	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	
6 - Porcentaje de gestantes con puntaje preventivo completo (TMS)	2	> 1%	0	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	
7 - Porcentaje de Microscopios Negativos (MN) por nivel de riesgo de tuberculosis.	10.3	20.3	0	12.4	17.4	10	23.4	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	0	30.4	
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con lactante para la detección de tuberculosis preclínicas e inclusiones de color de control.	0.04	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	
9 - Porcentaje de niños y niñas de 0 a 11 años con alta calidad nutricional.	28	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	7	34	
10 - Porcentaje de mujeres que accedieron a servicios de planificación familiar post parto postparto.	40.3	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	0	51.3	
11 - Porcentaje de Partos de 25 a 64 años con lactante para la detección de tuberculosis preclínicas e inclusiones de color de control.	40	60	10	40	10	40	10	60	10	40	10	60	10	40	10	60	10	40	10	60	10	40	10	60	10	40	10	60	10	40	10	60	
12 - Porcentaje de niños y niñas de 0 a 11 años con alta calidad nutricional.	41	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	
13 - Fortalecimiento de las comisiones de promoción y educación de los establecimientos (CEES) amigos de la madre, la niña y el niño.	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	
TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908	TOTAL:	908





"Descenso de la Inequidad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0001710 PUESTO DE SALUD COLCAMP		0001522 PUESTO DE SALUD ATAMAYO		0001527 CENTRO DE SALUD INCRUPAMPA		0001529 PUESTO DE SALUD MARIAN		0002046 PUESTO DE SALUD SAN MARTIN DE PUNCA		0001625 CENTRO DE SALUD COCONA		0001730 PUESTO DE SALUD ACHUPALLA		0001618 PUESTO DE SALUD PALMAY								
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.							
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	4.8	14.8	80	90	11	5.6	15.8	8	5.8	18.3	9	0	10	8	16.7	28.7	11	27.8	37.8	11			
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 19 años, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunas, apoyo de hierro (tabletas, jarabe o micronutrientes) y consejo de higiene personal para disminuir de anemia.	48.5	53.8	9	64.4	10	48.5	53.5	9	46.1	51.1	10	51.2	56.2	9	48	53	10	48.7	48.7	10			
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	48.8	58.8	10	78	85	60.3	70.3	10	67.8	87.8	11	78.8	88.8	10	77.1	87.1	11	88.7	88.7	11			
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	25	35	7	0	10	0	10	8	0	10	8	0	10	7	0	10	5	0	10	8	0		
5 - Porcentaje de gestantes con diagnóstico de Tuberculosis latente (TBL).	25	35	10	35.3	11	17.8	27.8	9	35.3	45.3	11	18.8	28.8	10	45.3	55.3	10	0	10	11	27.8	37.8	
6 - Porcentaje de gestantes con diagnóstico de Tuberculosis latente (TBL).	18	5	10	10	5	10	5	10	10	5	11	10	5	10	5	10	5	10	5	11	18	5	
7 - Porcentaje de adolescentes inmunizados BCG por nivel de riesgo de tuberculosis.	8.5	18.5	9	15.9	10	3.8	15.8	7	16.9	20.9	9	11.1	21.1	8	14.2	19.2	8	18	23	10	8.4	18.4	
8 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e invasivas de cérvix de color-rojo.	NA	NA	0	NA	0	0.01	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	5	5	5	NA	NA	0	NA	NA	
9 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e invasivas de cérvix de color-rojo.	7.1	17.1	9	NA	0	14	24	7	13.3	23.3	9	NA	NA	0	3.9	13.9	9	38.2	48.2	7	NA	NA	
10 - Porcentaje de niñas que acceden a métodos de planificación familiar por parte institucional.	72.8	72.8	7	66.7	7	49.3	63.3	5	49	64	7	49	64	7	61.5	66.5	8	40	50	7	35.7	45.7	
11 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de emergencia en tiempo más rápido.	40	60	10	40	10	40	60	8	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de emergencia en tiempo más rápido.	NA	NA	0	NA	0	18	5	20	5	NA	0	NA	NA	0	5	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	
13 - Porcentaje de las sesiones de promoción y educación de la lactancia materna (EESG amigos de la madre, la cuna y el niño).	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	
14 - Porcentaje de sesiones de promoción y educación de la lactancia materna (EESG amigos de la madre, la cuna y el niño).	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	
TOTAL			180		180		180		180		180		180		180		180		180		180		180





PERU Ministerio de Salud



Dirección General de Operaciones en Salud

Mapa de la Región de Ancash - Índices de Población y Salud

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

Table with 16 columns: Indicator/Commitment, and 15 sub-columns for performance metrics (UMERAL, LOGRO ESP., PESO POND., etc.) across different health centers (0803744, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174, 0803174). Rows include various health indicators like vaccination rates, maternal mortality, and patient satisfaction.



"Decenio a la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	00001012 PUESTO DE SALUD UMBRE		00001005 CENTRO DE SALUD HATO		00001003 CENTRO DE SALUD TUMPA		00001002 PUESTO DE SALUD YUMPE		00001010 PUESTO DE SALUD TALEMPAMPA		00001011 CENTRO DE SALUD PUEBLO LIBRE		00001040 PUESTO DE SALUD INDIABACAO		00001048 PUESTO DE SALUD COCHAMPEI		00001074 PUESTO DE SALUD HUAYAPOC																			
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.																		
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	0	10	33.3	43.3	8	18.3	10	80	50	11	7	17	11	6.3	16.3	8	0	10	11	10	20	11														
2 - Porcentaje de niños/as menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios (CREC, vacunas, entrega de hierro (gotas, jarabe o microcápsulas) y consejo de alimentación para el desarrollo de su niño/a.	41.9	46.9	10	47.5	8	48.1	8	63.6	10	63.4	10	58.4	10	48.8	53.8	7	48.3	54.3	10	64.7	68.7	10	48.7	53.7	10											
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CREC.	80	60	77.8	87.8	10	88.8	11	80	90	11	75	85	11	81.2	71.2	10	78.4	88.4	11	75	88	11	18.8	28.8	11											
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en comparación de su estado nutricional en un período de seguimiento mejor que las condiciones nutricionales.	30	40	35.7	45.7	10	11.1	10	28.8	38.6	11	11.9	21.9	11	33.9	43.9	10	30.9	40.9	11	33.3	43.3	11	0	10	10	11										
5 - Porcentaje de gestantes con prepago preventivo completo.	10	5	10	5	8	10	5	10	5	11	10	5	8	10	5	8	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	11									
6 - Porcentaje de adolescentes embarazadas BK(+) por nivel de riesgo de lactancia.	0	10	0	0	8	2	10	0	0	11	2	15	11	0	0	8	2	1	11	0	0	11	0	0	0	11	11									
7 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con territorio para la atención de lesiones premalignas e hijas/os de cáncer de cuello uterino.	18.7	21.7	9	16	21	10.8	9	18.3	23.3	10	13.8	16.8	10	7.2	19.2	9	11.8	21.8	10	10.4	20.4	10	2.8	14.8	10	10	10									
8 - Porcentaje de Peruanas de 50 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	0	5	0	5	NA	NA	0	NA	NA	0	0	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0								
9 - Porcentaje de niñas y niños de 0 a 11 años con altas técnicas odontológicas.	NA	NA	0	7.8	7	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	11.2	21.2	7	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0								
10 - Porcentaje de adolescentes que acceden a métodos de planificación familiar por parte institucional.	84.8	84.8	7	17.2	8	32.1	42.1	9	81.5	96.5	7	58.7	58.7	28.9	48.9	8	48.3	51.3	7	78.5	78.5	7	75	75	7	7	7									
11 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de implementación de hierro más rido más.	40	60	10	40	10	40	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10								
12 - Porcentaje de Tula intracomunitaria.	11	11	7	34	5	16	5	NA	NA	0	NA	NA	0	32	32	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0								
13 - Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EISS según de la matriz, la sala y el aula).	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0					
TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100



Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	SUBSECTOR VAMOS		COMISARIA PUEBLO DE SALUD LLAYO		COMISARIA PUEBLO DE SALUD YANAYAN		COMISARIA PUEBLO DE SALUD SAN PEDRO DE PICHAY		COMISARIA PUEBLO DE SALUD SANCAYAN		COMISARIA PUEBLO DE SALUD MARIJUNAY		COMISARIA PUEBLO DE SALUD LLAMA	
	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de tos persistente entre los 0 y 11 meses, que se han recuperado.	33.3	43.3	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11
2 - Porcentaje de enfermedades agudas de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios de salud (incluyendo diagnóstico, tratamiento farmacológico y apoyo de inmunizaciones) para el control de la enfermedad.	51.8	58.8	44.4	48.4	10	45.8	50.8	10	44.4	48.4	10	44.2	48.2	10
3 - Porcentaje de recién nacidos con alta curados CIECA.	80	80	80.7	76.7	11	36.8	46.8	11	76.8	80.8	11	43.8	53.8	11
4 - Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de suplementación reciben sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8
5 - Porcentaje de gestaciones con prepago preventivo completo.	19	29	0	10	11	31.8	41.8	11	30	40	11	18.8	28.8	11
6 - Porcentaje de adherencias al tratamiento de Tuberculosis Susceptible (TSS)	10	5	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11
7 - Porcentaje de adherencias (Puntaje de 0 a 1) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0.5%	0	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	2	> 1%	10	<= 0.5%	0	11
8 - Porcentaje de adherencias (Puntaje de 0 a 1) por nivel de riesgo de tuberculosis.	16.8	21.8	0	10	10	33.3	38.3	10	34	39	10	18.3	23.3	10
9 - Porcentaje de adherencias de 25 a 64 años con diagnóstico de tuberculosis que reciben tratamiento o suplementos de calcio de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
10 - Porcentaje de adherencias de 65 a 70 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
11 - Porcentaje de adherencias de 71 a 79 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	47.4	52.4	7	50	65	23.8	33.8	7	47.4	57.4	7	38.2	48.2	7
12 - Porcentaje de adherencias de 80 a 89 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	40	40	40	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10
13 - Porcentaje de adherencias de 90 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
14 - Porcentaje de adherencias de 80 a 90 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
15 - Porcentaje de adherencias de 91 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
16 - Porcentaje de adherencias de 92 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
17 - Porcentaje de adherencias de 93 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
18 - Porcentaje de adherencias de 94 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
19 - Porcentaje de adherencias de 95 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
20 - Porcentaje de adherencias de 96 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
21 - Porcentaje de adherencias de 97 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
22 - Porcentaje de adherencias de 98 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
23 - Porcentaje de adherencias de 99 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
24 - Porcentaje de adherencias de 100 años de edad que se han sometido a diagnóstico de tuberculosis de acuerdo a sus condiciones.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
TOTAL:	989		160		160	989		989	160		160	989		989
TOTAL:	100		100		100	100		100	100		100	100		100



"Decento de la Inviduidad de Oportunidades para Niños y Hombrs"
 "Ayuda la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0001774 PUESTO DE SALUD HUAYLA		0001609 PUESTO DE SALUD UNICOM		0001283 PUESTO DE SALUD CAJAMARQUILLA		0001282 PUESTO DE SALUD HUAYLA		0001271 PUESTO DE SALUD CANES		0001474 PUESTO DE SALUD TRAPAMPA		0001677 PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE JORRAN	
	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	14.3	11	0	10	28.6	34.6	11	0	10	11	50	60	10	30
2 - Porcentaje de niñas/ninos menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunas, entrega de hierro (gotas, jarabe o micronutrientes) y consejo de hemoglobinas para detectar su anemia.	48.4	10	45.1	8	42.1	47.1	11	45.1	0	5	37.6	42.5	8	52.9
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	00	11	22.2	10	28.2	38.2	11	64.5	74.5	11	18	29	10	20
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que han de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	8	0	10	8	0	10	7	0
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	33.3	11	26.7	10	23.3	33.3	11	22.4	32.4	11	54.2	64.2	8	34
6 - Porcentaje adheridos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)	10	5	10	5	10	5	11	10	5	11	10	5	10	5
7 - Porcentaje de Síndromes Respiratorios BK(+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0.5%	0	<= 0.5%	0	<= 0.5%	0	<= 0.5%	0	<= 0.5%	0	<= 0.5%	0	<= 0.5%	0
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.	7.8	10	15.1	9	36.5	41.5	9	15.4	20.4	10	28.9	34.9	8	14.2
9 - Porcentaje de Percepciones de 60 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	0	0	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
10 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta biotica cotomeólica.	NA	0	2.8	7	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
11 - Porcentaje de niñas que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.	50	7	50	8	39.6	48.6	7	67	62	7	25	45	7	68.5
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de esteroidización de hierro más ácido fólico.	40	10	40	9	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40
13 - Porcentaje de Tule Intercomunitarias.	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
14 - Porcentaje de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EISS) en niños de la madre, la niña y el niño).	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
15 - Porcentaje de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (EISS) en niños de la madre, la niña y el niño).	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
TOTAL:	400		TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400





Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.


INDICADOR	SERVICIO PUESTO DE SALUD SAN JOSE DE BILIMOR		SERVICIO PUESTO DE SALUD VINCAS		SERVICIO CENTRO DE SALUD IMPERIAL		SERVICIO CENTRO DE SALUD VASHTAN		SERVICIO PUESTO DE SALUD CHILCAB		SERVICIO PUESTO DE SALUD LUJA		SERVICIO PUESTO DE SALUD SAN PEDRO DE CHAMA							
	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.						
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses con diagnóstico de anemia (los B y 11 meses, que se han incorporado).	0	11	14.3	11	9.4	10	2	12	10	2.1	9	0	10	11	11.1	21.1	11			
2 - Porcentaje de adolescentes, mujeres de 15 años, que reciben un paquete de atención (CRECER, MASCAS, paquete de salud, lactado o policarbitrato) y diagnóstico de hemoglobina para diagnóstico de anemia.	46.1	10	46.2	10	46.6	10	46.2	10	46.2	10	46.4	9	46.4	10	46.7	21.7	10	46.4		
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRECER.	57.8	11	62.9	11	60.7	10	28.8	10	38.8	10	64.7	9	0	10	0	10	11	64.5	11	
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en situación de riesgo nutricional que luego de un período de suplementación mejor sus condiciones nutricionales.	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	0	6	6	0	6	
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	35.3	11	40.4	11	32.1	11	42.1	11	34.4	10	33.3	8	0	10	11	25	11	20	11	
6 - Porcentaje de gestantes con suplemento de Tetraciclina Quilato (TQS).	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	
7 - Porcentaje de embarazadas con suplemento de Tetraciclina Quilato (TQS) por nivel de riesgo de lactación.	<= 0.0%	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	0	11	<= 0.0%	0	11
8 - Porcentaje de embarazadas con suplemento de Tetraciclina Quilato (TQS) por nivel de riesgo de lactación.	12.9	10	17.5	10	15.1	10	19.8	10	24.9	7	2	14	7	27.9	10	85	10	11.4	21.4	10
9 - Porcentaje de embarazadas con suplemento de Tetraciclina Quilato (TQS) por nivel de riesgo de lactación.	NA	0	NA	0	NA	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 - Porcentaje de embarazadas con suplemento de Tetraciclina Quilato (TQS) por nivel de riesgo de lactación.	NA	0	NA	0	NA	0	14.3	10	24.3	7	9.2	10.2	7	NA	0	NA	0	NA	0	NA
11 - Porcentaje de embarazadas con suplemento de Tetraciclina Quilato (TQS) por nivel de riesgo de lactación.	NA	0	NA	0	NA	0	12.5	10	22.5	8	14.3	10.2	7	NA	0	NA	0	NA	0	NA
12 - Porcentaje de niñas y niños de 2 a 11 años con alta lactada planificada (lactado por parte materno).	48	7	51.5	7	43.8	7	49.8	6	71.3	5	28.4	48.4	5	33.3	48.3	7	33.3	7	54	7
13 - Porcentaje de niñas y niños de 2 a 11 años con alta lactada planificada (lactado por parte materno).	48	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
14 - Porcentaje de adolescentes que accedieron a servicios de planificación familiar por parte materno.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
15 - Porcentaje de adolescentes que accedieron a servicios de planificación familiar por parte materno.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
16 - Porcentaje de niñas menores de 18 años con diagnóstico de anemia.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
17 - Porcentaje de niñas menores de 18 años con diagnóstico de anemia.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
18 - Porcentaje de niñas menores de 18 años con diagnóstico de anemia.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
19 - Porcentaje de niñas menores de 18 años con diagnóstico de anemia.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
20 - Porcentaje de niñas menores de 18 años con diagnóstico de anemia.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
TOTAL:	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100	



"Decento es la igualdad de oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Unidad, la paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0000031 PUERTO DE SALUD TAIBO REAL		0001548 HOSPITAL MARIA ASHU CHACAS		0001744 PUERTO DE SALUD SOCOBAMBA		0001620 PUERTO DE SALUD CALABAMBA BAJA		0002027 PUERTO DE SALUD SAN HILACAN		0001781 PUERTO DE SALUD SAN MARTIN DE PARAS		0001990 PUERTO DE SALUD SAN ANTONIO		0001588 PUERTO DE SALUD SAN HUANCAY																				
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.																			
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	28	30	0	10	8	5,8	15,8	11	27,8	37,8	11	7	17	11	8	18	11	38,1	48,1	9	0	18	11	5,8	15,8	9									
2 - Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunas de rutina (rotavirus, sarampión o microcefalias) y apoyo de lactación para el desarrollo de su lactancia.	52,8	57,8	10	58,5	10	48,7	53,7	10	43,7	46,7	10	48,1	51,1	10	50,9	55,9	10	50,9	55,9	9	30	35	10	48,5	53,5	9	9								
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	80	80	11	80	8	80,9	78,9	11	80,7	80,7	11	87,8	87,8	11	80	80	10	80	80	10	80	80	11	80,3	70,3	8	8								
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	8	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	7	0	10	8	0	10	8	0							
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	34	44	11	38,9	8	18,5	28,5	11	27,8	37,8	11	35,3	45,3	11	48,8	58,8	10	0	10	10	0	10	11	17,8	27,8	9	9								
6 - Porcentaje de gestantes con tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS).	10	5	11	10	5	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	10	5	10	5	11	10	5	10	5	10						
7 - Porcentaje de Subnutrición Residual B(4) por nivel de riesgo de lactancia.	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%	0	0,5%					
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con lactancia para la atención de lactantes prematuros e hijos/as de cáncer de cuello uterino.	14,2	18,2	10	24,8	7	24,2	28,2	10	8,7	19,7	10	24,8	28,8	9	10,1	20,1	10	28,8	33,8	9	11,5	21,5	10	28,8	33,8	9	9	9							
9 - Porcentaje de Percepciones de 50 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	0,04	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0				
10 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades.	NA	NA	0	12	22	7	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0			
11 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades.	68,8	68,8	7	68,8	6	35,5	45,5	7	35,7	45,7	7	68,7	68,7	7	68,7	68,7	7	68,7	68,7	7	68,7	68,7	7	68,7	68,7	7	68,7	68,7	7	68,7	68,7				
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente el paquete de Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino.	40	60	18	40	8	40	60	18	40	60	18	40	60	18	40	60	18	40	60	18	40	60	18	40	60	18	40	60	18	40	60	18	40		
13 - Porcentaje de las acciones de promoción y participación de la lactancia materna (ESES amigos de la madre, la cuna y el niño).	NA	NA	0	38	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	
14 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente el paquete de Tamizaje de Cáncer de Cuello Uterino.	NA	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0
TOTAL:	100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100		100								





PERÚ
Ministerio
de Salud



Dirección General
de Operaciones
en Salud

Reporte de Desempeño de la
Unidad Ejecutiva de Operaciones
en Salud

2017

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PUERTO DE SALUD CHANGNO		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PUERTO DE SALUD COCHANABAZA		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PUERTO DE SALUD CALLABAMA		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PUERTO DE SALUD SANTA ANA COSTA		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PUERTO DE SALUD SANTA CRUZ		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PUERTO DE SALUD CHALIVAYACO		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH PUERTO DE SALUD MAYCHA							
	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.						
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 8 y 11 meses, que se les ha recuperado.	20	30	14,8	24,8	9,5	16,5	3	13	10	5,8	16,9	23,8	33,8	11	80	80	11			
2 - Porcentaje de afiliados menores de 12 meses, que reciben leche materna exclusiva de servicios CRED, Vozcruz, entrega de leche materna, jarabe o micronutrientes) y después de hospitalizaciones por diarrea de agosto.	82,8	10	80,5	85,5	46,2	61,2	44,2	48,2	9	48,5	61,5	58,2	60,4	10	41,8	68,5	10			
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	80	10	77,2	87,2	58,5	68,5	22,2	32,2	11	68,1	78,1	68	78,2	11	80	80	11			
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoraron sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	7	0	10	0	10	6	0	10	6			
5 - Porcentaje de gestantes con puntaje preventivo completo.	34	44	16,8	26,8	17,8	27,8	26,7	36,7	11	44,1	54,1	28,5	38,5	11	38	48	11			
6 - Porcentaje de adherencias al tratamiento de Tuberculosis Bacteriemia (TBB)	10	6	10	6	10	6	10	6	11	10	6	10	6	11	10	6	11			
7 - Porcentaje de adherencias Respostas (RA+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0,8%	0	11	2	> 1%	11	<= 0,8%	0	11	<= 0,8%	0	11	2	> 1%	11	2	> 2%	11		
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con hematócrito más la edad (en los últimos tres meses) o hematócrito de menor de cuatro unidades.	17,5	22,5	22,8	27,8	10	11	12,8	17,8	10	18,4	24,4	15,8	20,8	10	17	22	19	26,8	31,8	10
9 - Porcentaje de Pacientes de 50 a 70 años de edad que se han recuperado gracias al tratamiento de anemia con hierro oral.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
10 - Porcentaje de mujeres de 50 a 70 años de edad que se han recuperado gracias al tratamiento de anemia con hierro oral.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
11 - Porcentaje de niñas y niños de 0 a 11 años con dos lacteos adecuados.	88,8	7	81,4	41,4	7	67,1	80	35	7	28,3	48,3	33,8	43,8	7	47,4	52,4	7	10	30	7
12 - Porcentaje de mujeres que acceden a servicios de planificación familiar por parte institucional.	48	60	40	60	40	60	40	60	10	40	60	40	60	10	40	60	10	40	60	10
13 - Porcentaje de adherencias que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
14 - Porcentaje de Tán tuberculaciones.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
15 - Porcentaje de los afiliados de promesas y promesas de la instancia emisora (ESES) empuje de la meta, la vida y el niño).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
TOTAL:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0001555 CENTRO DE SALUD HUASCHAPATA		0001732 PUESTO DE SALUD PUNA PUEBLAMAY		0001484 PUESTO DE SALUD AQUINA		0001881 CENTRO DE SALUD YAUVA		0001882 CENTRO DE SALUD CONCHUCOS		0001770 PUESTO DE SALUD CHANGA		0000696 PUESTO DE SALUD PUNAP		0001727 PUESTO DE SALUD PAMPACANGA		0001706 PUESTO DE SALUD RAGASH																				
	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.																			
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	5.9	15.9	8	0	10	11	33.3	43.3	11	20	30	9	0	10	10	8	18	11	11.7	21.7	11	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10			
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios (CRED, vacunas, entrega de hierro (gotas, jarabe o microemulsión) y uso de hemoglobina para detectar su anemia).	46.5	51.5	7	41.7	46.7	10	56.4	61.4	11	52.9	57.9	9	45	50	11	50.1	55.1	11	48.5	54.5	11	48.5	54.5	9	38.2	44.2	10	38.2	44.2	10	38.2	44.2	10	38.2	44.2		
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	68.1	78.1	10	68.2	78.2	11	80	80	11	80	90	9	86.2	86.2	11	86.1	78.1	11	85.8	75.8	11	85.8	75.8	10	58.8	68.8	10	58.8	68.8	10	58.8	68.8	10	58.8	68.8		
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que han de un período de seguimiento mejor sus condiciones nutricionales.	44.1	54.1	16	4.8	14.8	11	0	10	11	24	44	10	28.2	38.2	9	30	40	11	8.2	18.2	11	8.2	18.2	9	22.5	32.5	10	22.5	32.5	10	22.5	32.5	10	22.5	32.5		
5 - Porcentaje abandonados al tratamiento de Tuberculosis Sontaba (TSS)	18	6	8	10	5	11	10	5	8	10	5	8	10	5	8	10	5	8	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10
6 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	0	0	5	0	10	8	0	10	8	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	
7 - Porcentaje de adolescentes con diagnóstico de anemia que han recibido un paquete integrado de servicios (CRED, vacunas, entrega de hierro (gotas, jarabe o microemulsión) y uso de hemoglobina para detectar su anemia).	0	0	5	0	10	8	0	10	8	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	
8 - Porcentaje de niñas y niños de 2 a 5 años con anemia que se han recuperado.	0	0	5	0	10	8	0	10	8	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	
9 - Porcentaje de adolescentes que reciben el paquete preventivo completo.	0	0	5	0	10	8	0	10	8	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	
10 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con diagnóstico de anemia que han recibido un paquete integrado de servicios (CRED, vacunas, entrega de hierro (gotas, jarabe o microemulsión) y uso de hemoglobina para detectar su anemia).	15.3	28.3	9	3.2	15.2	10	6.1	16.1	9	17	22	8	3.5	15.5	7	8.4	18.4	9	8.9	18.9	9	8.9	18.9	9	19.9	29.9	10	19.9	29.9	10	19.9	29.9	10	19.9	29.9		
11 - Porcentaje de Precoz de 20 a 70 años de edad que se han recuperado.	0.02	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	0.08	5.1	5	0	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA		
12 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con anemia sintomática.	42	42.1	7	NA	NA	0	NA	NA	0	12.8	22.8	8	61	61.1	7	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA		
13 - Porcentaje de niñas que acceden a métodos de planificación familiar por parto institucional.	29.3	48.3	8	27.3	47.3	7	75	75	7	66.5	66.5	8	71.8	71.8	5	65.5	60.5	7	42.3	52.3	7	42.3	52.3	7	42.3	52.3	7	42.3	52.3	7	42.3	52.3	7	42.3	52.3		
14 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de suplementación de hierro más todos los meses.	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	8	40	60	8	40	60	8	40	60	8	40	60	8	40	60	8	40	60	8	40	60	8	40	60		
15 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de suplementación de hierro más todos los meses.	2	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16 - Porcentaje de Tolo Intercomunales.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA		
17 - Fortalecimiento de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (BESS amigas de la mamá, la tía y el niño).	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA		
TOTAL:	689	689	TOTAL:	160	160	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100





PERU Ministerio de Salud



Dirección General de Operaciones en Salud

"Decreto de Igualdad de Oportunidades y Promoción de la Salud"

"Año 1"

CONTINUA

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

ANCASH	SERVICIO PUESTO DE SALUD CHIRWA		SERVICIO PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE PAUCARIBA		SERVICIO PUESTO DE SALUD PANA		SERVICIO PUESTO DE SALUD LLAMAC		SERVICIO PUESTO DE SALUD SALLAPAMPA		SERVICIO CENTRO DE SALUD CABANA		SERVICIO CENTRO DE SALUD ALA													
	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL												
1 - Porcentaje de niños nacidos de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 9 y 11 meses, que se han recuperado.	80	11	14,8	24,3	11	33,3	43,3	11	12,5	22,5	11	6,7	16,7	10	8	0	10	8	0	10	8					
2 - Porcentaje de niños nacidos entre los 12 y 15 meses, que reciben suplementación de hierro con el suplemento CRED, secum, entre los 12 y 15 meses, tanto a niños nacidos y nacidos de hemorragias para disminuir el anemia.	80	11	48,7	63,7	10	59,5	69,5	10	38,3	44,3	10	32,8	37,8	11	43,5	48,5	11	51,8	56,8	10	53,7	58,7	10			
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos cordones CRED.	88,2	11	18,5	28,8	11	77,2	87,2	11	18,8	28,8	11	69,4	69,4	11	54,8	54,8	11	80	80	8	76	76	10			
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años con cobertura de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento tengan condiciones satisfactorias.	0	10	8	20	8	1,1	11,1	8	0	0	8	12	22	8	0	10	8	0	0	10	5	4,5	14,5	8		
5 - Porcentaje de gestantes con chequeo preventivo completo.	23,8	11	8	10	11	15,9	25,9	11	30	40	11	12,5	22,5	8	31,8	41,8	8	17,2	27,2	8	18,8	28,8	10			
6 - Porcentaje de gestantes al momento de Terminación Operada (TOS)	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	8		
7 - Porcentaje de adolescentes Respiratorios (RA) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0,5%	0	11	2	> 1%	11	2	> 1%	11	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	8	<= 0,5%	0	8	<= 0,5%	0	8	<= 0,5%	0	8		
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones precancerosas e inicio de tratamiento de cáncer de cuello uterino.	14,3	16,3	9	7,3	18,3	18	16,1	10	23,8	38,8	10	7,3	10,3	10	6,7	17,7	7	30	35	7	13,8	18,8	7	23,7	28,7	7
9 - Porcentaje de Personas de 35 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	5	5	5	0,05	5	5	0,05	5	5	0,08	5,1	5
10 - Porcentaje de niñas y niños de 0 a 11 años con alta riesgo de tuberculosis.	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	17,7	27,7	7	20,8	28,8	7	29,4	34,4	7	29,4	34,4	7	32,7	37,7	7
11 - Porcentaje de niñas que acceden a métodos de planificación familiar por parte institucional.	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	33,3	43,3	7	37,9	47,9	7	73,9	73,9	6	67,5	67,5	6	61,1	61,1	6
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben asesoramiento y apoyo emocional de acuerdo a sus necesidades.	77,8	7	75	75	7	31,4	41,4	7	33,3	43,3	7	33,3	43,3	7	40	40	7	40	40	7	40	40	7	40	40	7
13 - Porcentaje de adolescentes que reciben asesoramiento y apoyo emocional de acuerdo a sus necesidades.	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10
14 - Porcentaje de adolescentes que reciben asesoramiento y apoyo emocional de acuerdo a sus necesidades.	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
15 - Porcentaje de Tiro Telescolares.	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
16 - Porcentaje de las escuelas de promoción y preparación de la educación superior (EES) amigos de la familia, la niña y el niño.	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
TOTAL:	400	100	TOTAL:	400	100	TOTAL:	400	100	TOTAL:	400	100	TOTAL:	400	100	TOTAL:	400	100	TOTAL:	400	100	TOTAL:	400	100	TOTAL:	400	





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Jóvenes y Mujeres
Año de la unidad, la paz y el desarrollo

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	00011827 PUESTO DE SALUD PAMPAYAN		0001708 CENTRO DE SALUD SOCORRO		0001654 CENTRO DE SALUD HUAYLLAY		0001777 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001654 CENTRO DE SALUD HUAYLLAY		0001777 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001640 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001654 CENTRO DE SALUD SOCORRO		0001777 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001640 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001654 CENTRO DE SALUD SOCORRO		0001777 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001640 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001654 CENTRO DE SALUD SOCORRO		0001777 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001640 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY		0001654 CENTRO DE SALUD SOCORRO		0001777 PUESTO DE SALUD HUAYLLAY					
	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.				
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	0	10	5,3	18,3	11	8	18	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11		
2 - Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunas, suplemento de hierro (gotas, jarabe o microcápsulas) y donante de hemoglobina para atención de anemia.	48,3	54,3	10	51,2	10	44,2	11	50,1	11	45,9	10	38,2	10	44,2	10	38,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2	10	44,2
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	78,4	83,4	11	78,8	11	23,5	33,5	11	80,1	11	78,1	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	11	83,6	
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en atención de diagnóstico oportuno en un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	
8 - Porcentaje de gestantes con pequeños preventivos completos.	30,9	40,9	11	16,6	26,6	11	9,9	19,9	9	30	40	11	22,5	32,5	11	22,5	32,5	11	22,5	32,5	11	22,5	32,5	11	22,5	32,5	11	22,5	32,5	11	22,5	32,5	11	22,5	32,5	11	22,5	32,5		
9 - Porcentaje de adolescentes al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5		
10 - Porcentaje de mujeres de 29 a 64 años con búsqueda para la detección temprana de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.	2	> 1%	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	<= 0,9%	0	11	
11 - Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	13,4	18,4	10	6,7	18,7	10	14,6	18,6	7	6,2	18,2	9	18,6	20,6	10	18,6	20,6	10	18,6	20,6	10	18,6	20,6	10	18,6	20,6	10	18,6	20,6	10	18,6	20,6	10	18,6	20,6	10	18,6	20,6		
13 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta básica odontológica.	NA	NA	0	NA	NA	0	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	
14 - Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.	NA	NA	0	NA	NA	0	52,6	62,6	7	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA		
15 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	48,3	51,3	7	38,2	48,2	7	68,4	68,4	8	68,9	68,9	7	68,1	68,1	7	68,1	68,1	7	68,1	68,1	7	68,1	68,1	7	68,1	68,1	7	68,1	68,1	7	68,1	68,1	7	68,1	68,1	7	68,1			
16 - Porcentaje de Tals Intrauterinas.	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40			
26 - Fortalecimiento de los acciones de promoción y prevención de la lactancia materna (PESS) en las madres, la cilla y el niño).	NA	NA	0	NA	NA	0	2	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA			
TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	100		





PERÚ

Ministerio de Salud
Gobierno Regional de Ancash
Superintendencia de Salud

Dirección General de Operaciones en Salud

centro de unidades de paz y es:

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	SERVIDOR CENTRO DE SALUD QUILLO		SERVIDOR PUESTO DE SALUD SAN ANTONIO DE AC		SERVIDOR PUESTO DE SALUD FLORES DE CAJUTU		SERVIDOR PUESTO DE SALUD LLACULLA		SERVIDOR PUESTO DE SALUD GACHAPAMA		SERVIDOR PUESTO DE SALUD CHAGARTAR		SERVIDOR PUESTO DE SALUD HUACHOS		SERVIDOR CENTRO DE SALUD PALMIRA		SERVIDOR PUESTO DE SALUD TORTUGAS											
	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.										
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 16 meses con diagnóstico de anemia menor a 10 y 11 meses, que se han recuperado.	11,7	21,7	8	18	11	0	10	11	0	10	11	2,1	12,1	10	28	30	11	6,5	19,5	9	5,8	15,6	8	16,7	28,7	11		
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben el primer diagnóstico de sarampión, CIEB, varicela, sarampión, rubéola, tétanos o subconjuntivitis) y diagnóstico de inmunización para disminuir de anemia.	48,5	84,5	8	46,1	18	35	40	48,3	81,3	10	48,3	84,4	8	84,4	8	48,5	83,5	10	48,2	81,2	8	48,5	83,5	10	45,6	88,6	10	
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos curaciones CIEB.	64,8	76,8	8	57,8	67,8	11	25	35	11	40	80	11	84,7	74,7	10	80	90	11	88,5	88,5	10	88,3	78,3	9	80	48	11	
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condiciones de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoraron sus condiciones nutricionales.	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	7	0	10	8	0	0	10	7	0	10	8	0	10	8
5 - Porcentaje de gestantes con peso prepregnado correcto.	8,2	18,2	8	28,3	48,3	11	20	30	11	8,3	18,3	8	8,3	18,3	9	28,1	48,1	11	17,8	27,8	10	17,8	27,8	8	16	28	11	
6 - Porcentaje de gestantes al tratamiento de Tuberculosis Bacterias (TB).	10	5	8	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	
7 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	2	> 1%	8	<= 0,5%	0	11	5	> 5%	11	2	> 1%	10	2	> 1%	10	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	10	2	> 1%	8	3	> 2%	11	
8 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	8,1	16,1	7	28,8	38,8	10	28,1	10	7,7	18,7	19	10,1	20,1	9	18,7	21,7	10	7	19	8	28,1	28,1	7	27,8	32,8	10		
9 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	8,1	8,1	8	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	5	NA	NA	0		
10 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	0	10	7	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	16,7	26,7	8	28	7	NA	NA	0		
11 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	42,8	82,8	8	48	54	7	41,2	51,2	7	50	55	7	28,4	48,4	7	54,3	64,3	7	87,1	87,1	7	49,3	63,3	5	38	48	7	
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	48	88	8	48	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	48	68	10	48	68	10	40	60	6	40	60	10	
13 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	11	11	8	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	12	12	5	NA	NA	0
14 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	NA	100	7	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
15 - Porcentaje de adolescentes que reciben el diagnóstico de anemia.	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488



"Decenio a la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

DESCRIPCIÓN DE INDICADORES	COMARCAS PAMPAS CHICO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO		COMARCAS HUACACHO						
	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.					
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia crónica los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	80	90	5,8	15,8	11,7	21,7	9	25	35	10	30,8	40,8	11	0	10	9	0	10	11	28,2	38,2	11	16,7	26,7	11		
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunación, entrega de hierro (gotas, ferros o tabletas) y apoyo de hemoglobina para diagnóstico de anemia.	65,8	65,5	46,3	51,3	48,5	54,5	9	45,4	50,4	11	51,5	56,5	10	58,6	63,6	9	23,6	33,6	10	50,1	55,1	10	45,6	50,6	10		
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	80	90	48,8	58,8	65,8	75,8	8	32,7	42,7	11	80	80	11	89	89	8	0	10	11	79	89	11	30	40	11		
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nacional en lugar de un período de seguimiento mejora sus condiciones subclínicas.	8	10	4,1	14,1	8,2	18,2	9	6,4	16,4	7	25,8	35,8	11	20	30	9	14,3	24,3	11	8,2	18,2	11	18	28	11		
5 - Porcentaje de adolescentes al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)	18	5	10	5	10	5	10	10	5	8	10	5	11	10	5	10	10	5	11	10	5	11	10	5	11		
6 - Porcentaje de adolescentes Resistentes BK(+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0,5%	0	11	10	2	> 1%	9	10	> 5%	8	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	9	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	11	3	> 2%	11		
10 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con intención para la realización de pruebas prenatales e indicadores de cáncer de cuello uterino.	6,3	18,3	19,2	24,2	10	10,2	9	6,4	18,4	7	14	18	10	7,1	19,1	9	0	12	10	33,8	38,8	10	6,8	16,8	10		
11 - Porcentaje de Parturientas de 35 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon recto.	NA	NA	0	NA	0	NA	0	0	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
13 - Porcentaje de niñas y niños de 8 a 11 años con alta letales cardiovasculares.	NA	NA	0	NA	0	NA	0	0	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
14 - Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.	35,7	45,7	7	38	48	7	42,8	52,8	7	61,8	61,7	7	75	75	7	23,1	43,1	7	71,4	71,4	7	48,3	58,3	7	38	48	7
15 - Porcentaje de adolescentes que acceden preventivamente a suplementación de hierro más ácido fólico.	48	60	40	60	10	40	9	40	60	5	40	60	10	40	60	9	40	60	10	40	60	10	40	60	10		
18 - Porcentaje de Tels. Inconectados.	NA	NA	0	NA	0	4	5	0	5	5	NA	NA	0	5	5	5	NA	NA	0	5	5	NA	NA	0	NA	0	
20 - Fortalecimiento de las acciones de promoción y educación de la lactancia materna (BEBES amigos de la madre, la cuna y el niño).	NA	NA	8	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
TOTAL:	TOTAL:	908	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	TOTAL:	188	



Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	SERVICIO PUESTO DE SALUD SANTI CRUZ		SERVICIO PUESTO DE SALUD MAGATE		SERVICIO PUESTO DE SALUD CHACLAHUAZO		SERVICIO PUESTO DE SALUD HUAYABAMBA		SERVICIO PUESTO DE SALUD HUANCABAMBA		SERVICIO PUESTO DE SALUD CATAC		SERVICIO PUESTO DE SALUD HUACLLABAMBA		SERVICIO PUESTO DE SALUD ANTONIO RAYMONDI HUACLLABAMBA	
	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.
1 - Porcentaje de niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia crónica en 8 y 11 meses, que se han recuperado.	20	30	11	20	11	27,8	37,8	11	5,5	15,5	11	5,5	11	5,5	11	11
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios (CMI) dentro de la familia para la prevención de enfermedades y diagnóstico de tuberculosis para el control de la anemia.	42,3	47,2	10	48,7	11	43,7	48,7	10	48,7	10	53,1	10	41,9	9	52	57
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CIEED.	38,5	48,5	11	18,5	28,8	53,7	63,7	11	57,3	67,3	11	65,8	75,8	11	31,5	41,5
4 - Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años en control de diagnóstico rutinario que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	5	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	0	4,3	14,3
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	6,5	16,5	11	0	10	27,8	37,8	11	10,5	20,5	11	11,1	21,1	11	34,3	44,3
6 - Porcentaje de gestantes al tratamiento de Tuberculosis Bacteriemia (TBG).	10	5	11	10	5	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5
7 - Porcentaje de adolescentes (15-17) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	11	0	11	2	> 1%	11	2	> 1%	11	3	> 2%
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones cervicovaginales e histopatología de cuello uterino.	25,5	30,5	10	18,3	20,3	9	18,8	10	14	10	16,9	10	4,9	10	12,6	17,6
9 - Porcentaje de Parto de 35 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colorrecto.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	0,02	5
10 - Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con alta índice de vacunación.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	75	75,1
11 - Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar para evitar embarazos.	34,5	44,5	7	75	7	35,7	45,7	7	35	45	7	32,1	42,1	7	62,8	67,8
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben asesoramiento y capacitación de salud reproductiva.	40	60	10	40	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60
13 - Porcentaje de Tala laboratorial.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	24
14 - Porcentaje de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (22203) en los centros de salud y el niño.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0001037 PUESTO DE SALUD RAYAN			0006033 PUESTO DE SALUD TAMERA			0007128 PUESTO DE SALUD CHICHUACHA			0007127 PUESTO DE SALUD CASHAPAPA			0008100 PUESTO DE SALUD CHICHUABABA			0008170 PUESTO DE SALUD JANCAPAPA			0008180 PUESTO DE SALUD MAYAB			0008182 CENTRO DE SALUD JANCAPAPA			
	UMERAL	LOGRO ESP.	PERO POND.	UMERAL	LOGRO ESP.	PERO POND.	UMERAL	LOGRO ESP.	PERO POND.	UMERAL	LOGRO ESP.	PERO POND.	UMERAL	LOGRO ESP.	PERO POND.	UMERAL	LOGRO ESP.	PERO POND.	UMERAL	LOGRO ESP.	PERO POND.	UMERAL	LOGRO ESP.	PERO POND.	
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia grave los 8 y 11 meses, que se han recuperado.	83	103	11	26	36	11	20	30	11	12	22	11	38	48	8	8	18	11	0	19	11	5	15	8	
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben un chequeo integral de servicios CRED, 12 meses, de hierro (grasa, hierro o microelementos) y dosis de hemoglobina para detección de anemia.	48	53	10	41	46	10	48	53	10	58	58	10	50	55	8	45	58	10	45	58	10	48	53	10	
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	68	73	11	80	80	11	88	90	11	78	88	11	88	90	8	78	88	11	88	90	11	88	90	11	
4 - Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoran sus condiciones nutricionales.	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	
5 - Porcentaje de gestantes con programa preventivo completo.	11	21	11	35	45	11	35	45	11	33	43	11	48	58	8	18	28	11	28	38	11	18	28	11	
6 - Porcentaje de gestantes con diagnóstico de Tuberculosis Sencilla (TBS)	19	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	
7 - Porcentaje de adolescentes Puérperas BK(+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	2	> 1%	11	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	11	3	> 2%	11	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	11	<= 0,5%	0	> 1%	8
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones precancerosas e invasivas de cáncer de cuello uterino.	7	19	10	10	20	10	19	24	10	12	17	10	25	30	8	8	18	10	3	15	10	8	16	7	
9 - Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
10 - Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con anemia subclínica.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
11 - Porcentaje de niñas que acceden a métodos de planificación familiar por parte institucional.	32	42	7	48	54	7	25	45	7	53	58	7	73	78	7	38	48	7	71	78	7	38	48	5	
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	8	40	60	8	40	60	8	40	60	8	
13 - Porcentaje de Tala Infraccional.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
14 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
15 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
16 - Porcentaje de Tala Infraccional.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
17 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
18 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
19 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
20 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
TOTAL:	TOTAL:	960	TOTAL:	TOTAL:	1000	TOTAL:	TOTAL:	1000	TOTAL:	1000	TOTAL:	1000	TOTAL:	960	TOTAL:	TOTAL:	1000	TOTAL:	TOTAL:	1000	TOTAL:	TOTAL:	1000	TOTAL:	960





PERÚ
Ministerio de Salud

Dirección General de Operaciones en Salud

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

ANCASH	SECRETARÍA PORTALIZA		SECRETARÍA INMOBIL		SECRETARÍA CALAB		SECRETARÍA CALAY		SECRETARÍA HUAYLA		SECRETARÍA PALAY		SECRETARÍA ACOCHACA		COMITEN PUESTO DE SALUD TAUCRA		SECRETARÍA CHAVIN							
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.						
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	16.4	28.4	11	0	10	11	14.3	24.3	9	0	10	8	28.2	38.2	8	7.7	17.7	8	6.8	16.8	11			
2 - Porcentaje de niños/as menores de 12 meses, que reciben un programa integrado de nutrición: CRESO, vacunación, manejo de diarrea, tos, fiebre o enfermedades) y manejo de hemorragias para el control de anemia.	63.2	63.2	10	63.7	10	63.1	48.2	64.2	9	61.1	63.1	9	63.1	63.1	8	57.1	62.1	9	48.5	63.5	10			
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRESO.	72.9	62.9	11	63.3	11	63.1	72.9	72.9	10	80	80	10	78	88	10	80	80	10	80.3	70.3	11			
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condiciones de bajo peso moderado que han logrado un período de amamentación exclusiva con condiciones satisfactorias.	0	10	8	0	10	8	0	10	7	0	10	7	0	10	7	0	10	7	0	10	7	8		
5 - Porcentaje de gestantes con peso premenstrual completo.	21	31	11	30	40	11	30	40	11	12.5	22.5	10	8.2	18.2	10	10	10	10	10.7	10	17.8	11		
6 - Porcentaje adheridos al tratamiento de Tuberculosis Sembrado (TBS)	10	5	11	10	5	11	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	10	5	10	11		
7 - Porcentaje de Ectoparasitos Parasitarios (EPP) por nivel de riesgo de contaminación.	3	> 2%	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	18	<= 0.5%	0	18	<= 0.5%	0	18	<= 0.5%	0	18	3	> 2%	10	2	> 1%	11
8 - Porcentaje de mujeres de 35 a 64 años con temblor para la detección de lactomas premenstruales e indicadores de cáncer de cuello uterino.	11.9	21.9	10	19.2	24.2	10	19.2	24.2	9	17.4	22.4	8	12	17	8	22.8	27.8	9	18.1	9	16.1	21.1	10	
9 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta tensión crónica.	NA	NA	8	NA	NA	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
10 - Porcentaje de empresas que acceden a servicios de capacitación laboral por parte institucional.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	14.3	24.3	9	25	30	9	25	30	9	NA	NA	0	NA	NA	0
11 - Porcentaje de Promotoras de 63 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	65.6	65.6	7	65.3	63.3	7	16	30	7	72.2	72.2	7	63.3	63.3	7
12 - Porcentaje de las unidades de promoción y prevención de la lactancia materna (PEPS) en las 10 salas, la sala 11 y sala 12.	31.8	41.8	7	72.7	7	72.7	55.9	65.9	7	40	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10	40	40	10
13 - Porcentaje de embarazadas que reciben asesoramiento suplementario de menor nivel de riesgo.	40	60	10	40	60	10	40	60	10	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
14 - Porcentaje de Tolo detectados.	NA	NA	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
15 - Porcentaje de embarazadas que reciben asesoramiento suplementario de menor nivel de riesgo.	NA	NA	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
16 - Porcentaje de las unidades de promoción y prevención de la lactancia materna (PEPS) en las 10 salas, la sala 11 y sala 12.	NA	NA	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
TOTAL:	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	TOTAL:	UMBRAL	LOGRO ESP.	TOTAL:	UMBRAL	LOGRO ESP.
	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160	160



Decreto de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

ANCASH	CENTRO DE SALUD YANAMA		PUESTO DE SALUD HUAYRAO		PUESTO DE SALUD ACO DE CASHAPAMPA		PUESTO DE SALUD CAJUTUP		PUESTO DE SALUD CHACABANI		PUESTO DE SALUD NECLAS DE QUINCEA		CENTRO DE SALUD YUCUYLAWA		PUESTO DE SALUD SANTA ROSA DE CASHANAN		COMPTA PUESTO DE SALUD SAN MARCO											
	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.										
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de sarampión entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	0	10	8,3	11	0	10	11	2,8	12,6	11	18,4	28,4	10	2,2	12,2	9	2,2	12,2	8	15,6	11	5,8	11	36,4	48,4	8		
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de vida, para el mes de mayo del presente año.	45,9	10	48,1	10	0	6	10	48	63	10	58,2	9	10	41,9	48,9	9	41,9	48,9	10	83,6	10	48,5	10	47,5	82,6	8		
3 - Porcentaje de recién nacidos con una cesárea CURED.	38,8	10	68,8	11	0	10	11	30,8	40,8	11	72,9	82,9	10	31,6	41,6	9	31,6	41,6	9	70,3	11	60,3	11	32,4	42,4	10		
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en situación de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoraron sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	8	0	10	8	0	10	7	0	10	6	0	10	5	0	10	8	0	10	8	10	7	
5 - Porcentaje de gestantes con pérdida prevenible de embarazo.	31,6	10	11,1	11	50	60	11	5,2	15,2	11	21	31	9	8,7	18,7	8	6,7	18,7	8	17,8	11	17,8	11	4,8	16,8	10		
6 - Porcentaje de gestantes con pérdida prevenible de embarazo (PEP) (EBS)	10	5	10	5	11	10	5	11	10	5	10	5	10	10	10	5	10	10	5	8	10	5	10	5	10	5	10	
7 - Porcentaje de (Bacteriemia Respiratorias BK(+)) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0,5%	0	2	11	<= 0,5%	0	11	2	> 1%	11	3	> 2%	10	3	> 2%	10	3	> 2%	8	2	> 1%	11	2	> 1%	11	2	> 1%	10
8 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con diagnóstico de cáncer de cuello uterino.	8,5	10	12,4	10	0	12	10	19,3	24,3	10	6,7	18,7	9	16,2	21,2	9	4,5	18,5	7	25,4	10	31,4	10	6,5	18,5	9		
9 - Porcentaje de Personas de 60 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de detección de cáncer de colon-recto.	0,02	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	5	5	NA	NA	0	NA	NA	NA	9	
10 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta de tuberculosis.	27,8	7	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	80,7	80,8	9	4,2	14,2	9	1,4	11,4	7	NA	NA	0	NA	NA	NA	9	
11 - Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar por parte institucional.	24,9	8	32,1	42,1	7	33,3	43,3	7	52,2	62,2	7	31,6	41,6	7	61,9	61,9	7	61,9	66,9	5	43,3	53,3	7	82,4	82,4	7		
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	48	10	40	10	40	10	40	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	10	10	
13 - Porcentaje de Tala Interconexión.	1	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	5	4	5	NA	NA	0	NA	NA	0	
14 - Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención de la tuberculosis (EBSB amigos de la madre, la niña y el niño).	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	
TOTAL:		180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	TOTAL:	180	180	




Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	SERVICIO SALUD SALVAY		SERVICIO SALUD COMA		SERVICIO SALUD LLAMALLEN		SERVICIO SALUD UCHISPATA		SERVICIO SALUD YANAS		SERVICIO SALUD BARRILENA NUEVA		SERVICIO SALUD HUAYTAMPA		SERVICIO SALUD MACAMA	
	LOGRO ESP.	PERO POND.	LOGRO ESP.	PERO POND.	LOGRO ESP.	PERO POND.	LOGRO ESP.	PERO POND.	LOGRO ESP.	PERO POND.	LOGRO ESP.	PERO POND.	LOGRO ESP.	PERO POND.	LOGRO ESP.	PERO POND.
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	0	11	7.1	17.1	11	0	33.3	43.3	11	0	10	3	13	0	10	11
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben el servicio integrado de servicios CRED, vacunación, entrega de kits de higiene, lactancia o microalbuminuria) y chequeo de hemoglobina para detectar la anemia.	43.4	10	38.4	41.4	10	47.4	52.4	9	44.2	39.5	9	44.2	40.2	11	44.2	11
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	40	11	30	40	11	40.3	88.3	9	79.2	88.2	11	0	10	10	29.5	39.5
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años con estadísticas de riesgo según el diagnóstico de un período de crecimiento seguro con un crecimiento satisfactorio.	0	10	0	10	0	0	10	0	10	7	0.4	10.4	6	0	10	8
5 - Porcentaje de gestantes con diagnóstico preventivo completo.	22.2	11	24.2	34.2	11	33.3	43.3	10	50	18.1	0	0.8	18.8	0	38.0	48.0
6 - Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sembrado (TBS)	10	6	11	10	6	11	10	6	11	5	10	10	6	10	10	6
7 - Porcentaje de adolescentes (pacientes BPH) por nivel de riesgo de laboratorio.	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	0	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	10	> 5%	0	5	> 5%
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tambeo para la detección de lesiones precancerosas e indicadores de cáncer de cuello uterino.	12.9	17.9	10	16.2	21.2	10	16.9	26.9	8	7.1	16.1	10	1.4	13.4	0	11.3
9 - Porcentaje de Pacientes de 25 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tambeo de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	NA	0	5	5	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
10 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta lactancia materna exclusiva.	NA	NA	0	NA	0	10	8	NA	NA	0	7.1	17.1	8	8	19	8
11 - Porcentaje de mujeres que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	70	70	67.1	67.1	7	61.5	66.5	8	81.8	81.8	7	86.4	86.4	7	30	40
12 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
13 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	5	5	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
14 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
15 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
16 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
17 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
18 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
19 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
20 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
21 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
22 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
23 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
24 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
25 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
26 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
27 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
28 - Porcentaje de adolescentes que acceden a unidades de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA
TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:	400	TOTAL:





Decreto de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	00000000 PUESTO DE SALUD HUACAPUN		00010000 CENTRO DE SALUD FLOREDA		00017113 PUESTO DE SALUD HUAMBACHO		00017115 PUESTO DE SALUD CAMBIO PUENTE		00017116 PUESTO DE SALUD CUBRERAYOC		00017117 PUESTO DE SALUD HUAMBIA		00017118 PUESTO DE SALUD TAYANA		00018227 PUESTO DE SALUD SANTA CRUZ DE PICHAY														
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.													
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	12.6	22.6	11	3	13	10	36.4	46.4	10	7	22.2	22.2	10	11	26.6	38.6	11	11.1	21.1	10									
2 - Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacuna, suplemento de hierro (sulfato de hierro) y dosis de inmunización para desarrollo de anemia.	53.9	58.9	10	44.2	49.2	9	47.5	52.5	9	48.5	53.5	10	47.1	52.1	10	42.1	47.1	10	61.9	66.9	9								
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	67	77	11	26.6	36.6	11	32.4	42.4	10	66.3	76.3	11	44.8	54.8	10	29.2	39.2	11	64.6	74.6	10								
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	8	0	10	6	0	10	7	0	10	6	0	10	7	0	10	8	25	35	8	10	7						
5 - Porcentaje de gestantes con puntaje preventivo completo.	29.1	39.1	11	9.9	19.9	9	4.6	14.6	9	17.6	27.6	11	8.5	18.5	10	29.3	39.3	11	20	30	9	10	9						
6 - Porcentaje de gestantes al tratamiento de Tuberculosis Surobito (TBS)	10	5	11	10	5	8	10	5	10	5	11	10	5	10	5	10	5	11	10	5	10	5	10	10					
7 - Porcentaje de adolescentes Resistentes BK(+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0.5%	0	11	10	> 6%	8	2	> 1%	10	10	> 9%	10	2	> 1%	11	6	> 3%	10	6	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	10	10			
8 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e hipertensión de cáncer de cuello uterino.	2.5	14.3	10	21.7	26.7	7	23.4	28.4	9	13.2	18.2	9	62.5	67.5	10	17.4	17.4	9	26.1	31.1	10	2.7	14.7	9	10	9			
9 - Porcentaje de Peruanas de 50 a 70 años de edad que no han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	8	0.02	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	8	8		
10 - Porcentaje de niñas y niños de 0 a 5 años con alta básica administrada.	NA	NA	8	46.2	46.2	7	10.7	20.7	9	3.6	16.6	9	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	8	8	
11 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente inmunización (vacuna) post parto inmunizada.	64.9	64.9	7	66.4	66.4	5	62.4	62.4	7	43.3	63.3	7	33.9	43.9	7	33.6	43.6	7	38.6	48.6	7	54	59	7	10	7	7	7	
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente inmunización de hierro más ácido fólico.	40	60	10	40	60	8	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	10	10
13 - Participación de las secciones de promoción y prevención de la lactancia materna (EES) en las actividades de promoción, la alimentación y el niño).	NA	NA	8	6	6	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	10	10
14 - Participación de las secciones de promoción y prevención de la lactancia materna (EES) en las actividades de promoción, la alimentación y el niño).	NA	NA	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	10	10
TOTAL:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





PERÚ
Ministerio de Salud
Dirección General de Operaciones en Salud

"Decretos de Oportunidades Estratégicas" Unidad, la 3, 12 y el 6"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0001577 PUERTO DE SALUD PUERTO SANTA		0001578 PUERTO DE SALUD TUPACA AMARU		0001577 PUERTO DE SALUD EMALJA		0001472 PUERTO DE SALUD COLLAHUASI		0001484 CENTRO DE SALUD LA ESPERANZA		0001484 CENTRO DE SALUD SANTA		0001484 PUERTO DE SALUD VICTOR RUIZ		0001484 PUERTO DE SALUD RANAHUASCA	
	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses con diagnóstico de anemia entre los 8 y 11 meses, que se han recuperado.	10.3	28.3	9	9	5.6	15.8	11	11	8.0	15.8	10	3	13	8	10	8
2 - Porcentaje de adolescentes entre 12 meses, 600 mujeres un por ciento de ellas con anemia (Hb) menor a 12 g/dl, que se han recuperado (reintegradas) y diagnóstico de hemorragias por consumo de sangre.	44.8	48.6	10	44.2	48.5	63.5	10	8	48.7	63.7	8	44.2	48.2	8	48.7	63.7
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	34.8	44.8	11	28.6	68.3	76.3	11	68.9	76.9	8	28.5	39.5	11	28.5	39.5	8
4 - Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años en control de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoran sus condiciones nutricionales.	0	10	8	18	7	0	10	0	0	10	5	0	10	6	0	10
5 - Porcentaje de gestantes con diagnóstico de anemia (Hb) menor a 12 g/dl.	19	22	11	8.8	18.8	10	17.8	18.5	28.5	8	8.8	18.8	8	13	23	8
6 - Porcentaje de gestantes con diagnóstico de anemia (Hb) menor a 12 g/dl.	19	5	11	10	5	11	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
7 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	10	> 8%	11	10	> 6%	10	2	> 1%	0	11	<= 0.9%	0	8	10	> 5%	8
8 - Porcentaje de niños de 25 a 64 años con hemoglobina por debajo de los niveles programados o diagnóstico de cáncer de cuello uterino.	35.5	48.6	10	37.7	42.7	9	16.1	21.1	9.3	18.3	7	0	12	7	17.8	22.8
9 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	0.08	5.1	8	0	5	5	NA	NA
10 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	65.7	65.8	8	NA	0	4.2	14.2	7	0	10	5	28.5	38.8
11 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	68.4	68.4	7	48.3	58.3	35.5	45.5	5	68.4	68.4	5	68.4	68.4
12 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	40	60	10	40	60	10	40	60	40	60	8	40	60	8	40	60
13 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA
15 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA
16 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA
17 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA
18 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA
19 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA
20 - Porcentaje de adolescentes recuperados (Hb) por nivel de riesgo de laboratorio.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	100	7	NA	NA	0	NA	NA
TOTAL:	100	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100



L. GUINZO





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

Table with 15 columns representing different health centers and their performance metrics. The columns are: ANCAASH, 0001707 PUESTO DE SALUD SATELITE, 0001734 CENTRO DE SALUD PARACOTO, 0001527 RESCLAYHUACA, 0001192 PUESTO DE SALUD LACABAMBA, 0001708 PUESTO DE SALUD COMBA, 0001477 PUESTO DE SALUD COTAPARACO, 0001709 PUESTO DE SALUD MARGA, 0001009 PUESTO DE SALUD SANTA ROSA. Each column contains sub-columns for 'UMBRAL', 'LOGRO ESP.', 'PESO POND.', and 'TOTAL'. The table lists 20 indicators (1-20) related to tuberculosis treatment, HIV/AIDS, and maternal health, with corresponding performance data for each center.





PERÚ Ministerio de Salud

Políticas Estratégicas de Salud

Dirección General de Operaciones en Salud

Decenio de la Igualdad de Oportunidades para las Mujeres y los Niños

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	SERVICIO TUMBA		SERVICIO UMACAJA		SERVICIO PUESTO DE SALUD SAN JUAN CHILLAN		SERVICIO PUESTO DE SALUD LLACABAMBA		SERVICIO PUESTO DE SALUD PAMPAS		SERVICIO PUESTO DE SALUD SUCCASA		SERVICIO PUESTO DE SALUD YANAMARCA							
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.						
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 14 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	12.5	22.5	0	10	11	14.5	24.5	11	5.5	15.5	11	28.2	38.2	11	0	10	11	30	40	9
2 - Porcentaje de embarazadas menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios (CIEB, suplemento, entrega de hierro líquido, fajas o suplementarios) y diagnóstico de hemorragias para detección de anemia.	38.5	44.5	48.5	58.5	10	58.5	58.5	10	48.5	58.5	10	58.1	58.1	10	38.5	38.5	10	42.2	47.2	8
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos corrientes CIEB.	18.5	28.5	58.5	68.5	11	68.5	68.5	11	58.5	68.5	11	78	88	11	25	35	11	38.5	48.5	8
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de anemia moderada o severa, que han sido tratados con suplementos multivitaminados.	0	10	0	10	0	10	0	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0
5 - Porcentaje de gestantes con peso bajo preparto completo.	30	40	17.5	27.5	11	48.5	58.5	11	18.5	28.5	11	48.1	58.1	11	37.5	47.5	11	6.7	16.7	8
6 - Porcentaje de adolescentes al ingreso de Titularización Operativa (TIO).	18	6	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5
7 - Porcentaje de adolescentes Preparto B(+) por nivel de riesgo de lactancia.	<= 0.5%	0	11	2	> 1%	11	2	> 1%	11	2	> 1%	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0
8 - Porcentaje de niñas de 25 a 34 años con hemoglobina por la parte de los niveles preparto y lactantes de edad de control rutinario.	17.5	27.5	10	14.1	10	7.5	18.5	8	6.2	18.2	10	22.4	27.4	10	22.2	27.2	10	16.5	21.5	8
9 - Porcentaje de gestantes de 10 a 20 años de edad que se han recuperado por el diagnóstico de anemia de origen de origen nutricional.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
10 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con anemia moderada o severa.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
11 - Porcentaje de mujeres que aceptan a métodos de planificación familiar por perfil institucional.	17.5	27.5	7	43.3	7	73.4	73.4	7	31.4	41.4	7	29.3	49.3	7	62.5	67.5	7	64.3	69.3	7
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro para reducir anemia.	40	60	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10
13 - Porcentaje de TIO Incompletas.	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
14 - Porcentaje de las unidades de preparto y lactancia de los lactantes menores (ESB) según de la madre, la cuna y el niño).	NA	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
TOTAL:	400	400	TOTAL:	400	400	TOTAL:	400	400	TOTAL:	400	400	TOTAL:	400	400	TOTAL:	400	400	TOTAL:	400	400



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Niñas"
 "Año de la Unión, la Paz y el Desarrollo"


Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0001007 PUESTO DE SALUD HUAYLAS		0001008 PUESTO DE SALUD CHILQUES		0001009 PUESTO DE SALUD YULPAI		0001010 PUESTO DE SALUD FERRER		0001011 PUESTO DE SALUD ULLUCO		0001012 PUESTO DE SALUD LLAMPA		0001013 PUESTO DE SALUD UMBRA		0001014 PUESTO DE SALUD MARINO		0001015 PUESTO DE SALUD LLAMPA		0001016 PUESTO DE SALUD UMBRA		0001017 PUESTO DE SALUD UMBRA	
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia crónica 6 y 11 meses, que se han recuperado.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, venenos, entrega de libro (grasa, jabón o pincel/almohada) y cloro de higiene para el hogar para disminuir su mortalidad.	50.6	55.6	44.2	49.2	31	36	55.8	60.8	41.2	46.2	40	45	48.1	53.1	30.3	35.3	44.3	49.3	36	41	36	41
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	44.4	54.4	43.8	53.8	16.7	26.7	30	40	14.3	24.3	18.1	28.1	65.5	75.5	18.5	28.5	10	20	0	10	0	10
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
5 - Porcentaje de gestantes con prepago preventivo completo.	13.5	23.5	32	42	33.3	43.3	14.3	24.3	33.3	43.3	33.3	43.3	11.1	21.1	30	40	10	20	33.3	43.3	10	20
6 - Porcentaje abandonos al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
7 - Porcentaje de Eritrocitos Tempranos (ET) por nivel de riesgo de tuberculosis.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e implantes de cíncer de cuello uterino.	14.3	19.3	20.7	30.7	8.7	18.7	4	14	20.8	30.8	7.4	17.4	25.7	35.7	15.6	25.6	9	19	12.2	22.2	17.2	27.2
9 - Porcentaje de pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
10 - Porcentaje de personas de 50 a 70 años de edad que se han sometido a prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.	20.7	30.7	30.7	40.7	9	19	9	19	72.7	82.7	80.5	90.5	32.1	42.1	17.9	27.9	7	17	68.7	78.7	68.7	78.7
11 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta biotina serológica.	63.5	73.5	51.5	61.5	0	10	63.6	73.6	72.7	82.7	72.7	82.7	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50
12 - Porcentaje de mujeres que acceden a afiliados de planificación familiar post parto institucional.	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50	40	50
13 - Porcentaje de adolescentes que reciben procedimiento de tamizaje de libro más fondo Hbco.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14 - Porcentaje de Tox Intercoradas.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
15 - Fortalecimiento de los equipos de promoción y educación de la lactancia materna (EELM) en los centros de salud, la sala y el niño.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	SERVICIO PUESTO DE SALUD ACO		SERVICIO PUESTO DE SALUD PAMPACHA		SERVICIO PUESTO DE SALUD PACHACAMARCA		SERVICIO PUESTO DE SALUD CHACHAPOMAS		SERVICIO PUESTO DE SALUD COLCAB		SERVICIO PUESTO DE SALUD CHACHAPOYAS		SERVICIO PUESTO DE SALUD LUYA	
	LOGRO ESP.	FECHO POND.	LOGRO ESP.	FECHO POND.	LOGRO ESP.	FECHO POND.	LOGRO ESP.	FECHO POND.	LOGRO ESP.	FECHO POND.	LOGRO ESP.	FECHO POND.	LOGRO ESP.	FECHO POND.
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 15 meses, con diagnóstico de caries en los 6 y 11 meses, que no han respondido.	0	10	14.8	11	38.3	11	0	8	12.8	22.8	11	3	13	11
2 - Porcentaje de actividades escolares de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunación, entrega de libros (letras, letras e intercomunitarias) y apoyo de higienización para docentes de escuela.	71.1	10	88.8	10	88.8	10	47.5	82.5	83.8	38.9	10	44.2	48.2	10
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos cesáreas CRED.	84.5	11	77.2	11	71.4	11	88.2	82.4	87	77	11	28.5	38.8	11
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de desnutrición aguda que se recuperan en un periodo de seguimiento mejor que las condiciones nutricionales.	0	10	8	8	10	8	0	10	0	0	8	0	10	8
5 - Porcentaje de gestantes con prepago preventivo completo.	11.1	11	13.9	11	33.3	11	4.8	14.8	28.1	38.1	11	8.8	18.8	11
6 - Porcentaje de adherencia al tratamiento de Tuberculosis (tratamiento TBST)	10	6	10	6	10	6	10	6	10	6	11	10	6	11
7 - Porcentaje de adherencia al tratamiento de Tuberculosis (tratamiento TBST) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0.8%	0	2	> 1%	<= 0.8%	0	2	> 1%	<= 0.8%	0	11	10	> 2%	11
8 - Porcentaje de niñas de 26 a 64 años con tarbido para la detección de factores prenatales e indicadores de cáncer de cuello uterino.	8.4	18.4	10.8	10	16.7	10	5.1	17.1	16.3	21.3	10	24.5	28.5	10
9 - Porcentaje de pacientes de 60 a 78 años de edad que se han realizado pruebas de tarbido de cáncer de colon-recto.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
10 - Porcentaje de pacientes de 60 a 78 años de edad que se han realizado pruebas de tarbido de cáncer de colon-recto.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
11 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta calidad de control.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
12 - Porcentaje de pacientes que aceptan a servicios de planificación familiar para evitar embarazos.	25	45	31.4	41.4	33.3	43.3	27.3	47.3	24.8	34.8	7	66.4	86.4	7
13 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro más ácido fólico.	40	60	40	60	40	60	40	60	40	60	10	40	60	10
14 - Porcentaje de Tdab intercomunitarias.	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	NA	8	0	NA	8	0
15 - Porcentaje de las escuelas de preescolar y primaria de la institución que tienen acceso a agua de la madre, la leche y el agua.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
TOTAL:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100



"Decenio de Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0003214 PUESTO DE SALUD TORO YAGUAY		000692 PUESTO DE SALUD ACHAS		8001030 PUESTO DE SALUD VIGOR		0001946 PUESTO DE SALUD RAYAPAM		0001544 PUESTO DE SALUD MACARACA		0001647 PUESTO DE SALUD SAN JUAN		0001688 PUESTO DE SALUD INCA	
	UMERAL	PERO POND.	UMERAL	PERO POND.	UMERAL	PERO POND.	UMERAL	PERO POND.	UMERAL	PERO POND.	UMERAL	PERO POND.	UMERAL	PERO POND.
1 - Porcentaje de casos y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 8 y 11 meses, que se han recuperado.	30.3	10	0	11	11.1	21.1	0	10	5.5	13.5	0	10	0	11
2 - Porcentaje de niñas, niñas y niños de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunas, cabecera de lecho gratis, lacto o micronutrientes y consejo de hemoglobina para detectar la anemia.	43.8	10	25	10	51.8	58.9	53.6	8	48.7	53.7	41.9	46.9	49.3	10
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	48	10	0	11	64.8	64.5	43.3	10	57.3	57.3	48.7	58.7	76.4	11
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de bajo riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoran sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	17.8	10	80	11	26.3	36.3	44.4	10	10.8	20.8	8.8	18.8	30.9	11
6 - Porcentaje de gestantes en tratamiento de Tuberculosis Sensible (TBS)	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5
7 - Porcentaje de embarazadas con diagnóstico de anemia de origen de laboratorio.	0	10	0	11	0	11	0	10	2	11	0	11	2	11
8 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e lesiones de cáncer de cuello uterino.	0	12	10	7.7	16.7	10	3.1	16.1	10	17.9	22.9	10	12.5	9
9 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
10 - Porcentaje de niñas de 39 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
11 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	38.8	40	7	20	64.7	68.7	47.4	7	38	48	23	46	48.3	7
12 - Porcentaje de adolescentes que acceden a servicios de planificación familiar por parte institucional.	40	60	10	40	69	10	40	10	40	60	10	40	40	10
13 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	0	0	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
14 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
15 - Porcentaje de adolescentes que acceden preventivamente a servicios de planificación familiar por parte institucional.	0	0	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
16 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
17 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
18 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
19 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
20 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
21 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
22 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
23 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
24 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
25 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta letal de enfermedades respiratorias BIK(*) por nivel de atención de salud.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
26 - Porcentaje de las acciones de promoción y educación de la lactancia materna (EISS) amigas de la madre, la niña y el niño).	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0
TOTAL	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





la igualdad de oportunidades.
Año de Unidad.

1994

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	SERVICIO DE SALUD HUANUCAYAN		CENTRO DE SALUD SAN LUIS		SERVICIO DE SALUD LUCMA		PUESTO DE SALUD ENAMANTA		SERVICIO DE SALUD VILCABAMBA		PUESTO DE SALUD TINGUA		SERVICIO DE SALUD SAN NICOLAS		SERVICIO DE SALUD MOYO																	
	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.																
1 - Porcentaje de niños de 12 a 16 meses, con diagnóstico de anemia entre los 8 y 11 meses, que se han recuperado.	6.3	16.3	11	8.6	18.8	9	16.7	26.7	8	6.8	13.6	11	8.3	18.3	11	11	0	10	11	0	10	11	15.8	25.6	8	2.6	12.8	10				
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 13 meses, que reciben el primer diagnóstico de servicios CRED, vacunación, control de salud familiar, lactancia o nutricional y diagnóstico de hemoglobina para diagnóstico de anemia.	48.8	59.8	18	47.1	62.1	9	64.2	88.2	9	68.3	81.3	10	51.2	86.2	11	34.8	38.8	10	48.3	10	48.3	10	48.3	10	48.3	10	48.3	10	48.3	10		
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	81.2	71.2	11	84.5	74.5	9	41.8	91.8	18	46.8	88.8	11	78.8	88.8	11	0	10	11	78.4	88.4	11	18.1	28.1	9	38.8	48.8	10	48.8	10			
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en control de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoran sus condiciones nutricionales.	0	10	8	0	10	6	0	10	7	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8		
5 - Porcentaje de gestantes con parámetros normales.	33.9	43.9	11	22.4	32.4	10	31.8	41.8	18	4.1	14.1	11	18.8	28.8	11	8.1	18.1	11	30.9	40.9	11	33.3	43.3	8	5.3	15.3	10	15.2	10			
6 - Porcentaje de adolescentes al momento de Tercera Edad (TEB3)	10	8	11	10	8	8	10	8	10	10	8	11	10	8	11	10	8	11	10	8	11	10	8	11	10	8	11	10	8			
7 - Porcentaje de adolescentes Respiratorios (AR) por nivel de riesgo de tuberculosis.	<= 0.0%	0	11	<= 0.0%	0	8	<= 0.0%	0	10	10	> 5%	11	<= 0.0%	0	11	<= 0.0%	0	11	2	> 1%	11	<= 0.0%	0	8	2	> 1%	8					
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con también para la realización de los exámenes preventivos e inyectivos de cáncer de cuello de útero.	14.7	16.7	10	8.7	16.7	8	3.7	16.7	8	1.5	13.5	10	3.5	16.5	9	8	10	8	10.4	26.4	10	18.8	21.8	7	5.8	17.8	7					
9 - Porcentaje de embarazadas con diagnóstico de anemia.	NA	NA	8	8.84	8	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0.04	5	8					
10 - Porcentaje de embarazadas con diagnóstico de anemia.	NA	NA	8	8.7	16.7	8	8	16.7	8	8	16.7	8	8	16.7	8	8	16.7	8	8	16.7	8	8	16.7	8	8	16.7	8					
11 - Porcentaje de embarazadas con diagnóstico de anemia.	28.9	48.9	7	87	82	6	50	88	7	28	48	7	38.2	48.2	7	51.4	88.4	7	48.3	81.3	7	80.5	80.5	5	58.2	88.2	6					
12 - Porcentaje de embarazadas con diagnóstico de anemia.	48	80	10	48	80	8	48	80	10	48	80	10	48	80	10	48	80	10	48	80	10	48	80	10	48	80	10	48	80	10		
13 - Porcentaje de embarazadas con diagnóstico de anemia.	NA	NA	0	12	0	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0	5	0	8				
14 - Porcentaje de T3 en embarazadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
15 - Porcentaje de T3 en embarazadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
16 - Porcentaje de T3 en embarazadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
17 - Porcentaje de T3 en embarazadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
18 - Porcentaje de T3 en embarazadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
19 - Porcentaje de T3 en embarazadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
20 - Porcentaje de T3 en embarazadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
21 - Porcentaje de T3 en embarazadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0		
22 - Fortalecimiento de las acciones de promoción y educación de la salud en las unidades básicas de salud, la sala y el hogar.	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100



L. GURUZO



"Descenso de la mortalidad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Alto de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

ANCAASH	60071026 PUERTO DE SALUD SHILLA		60071029 PUERTO DE SALUD HUMAYNA		60071061 PUERTO DE SALUD QUINTACAYCA		60071047 PUERTO DE SALUD BAYSA		60071065 PUERTO DE SALUD RACACHACA		60071028 PUERTO DE SALUD LA UNION		60071029 PUERTO DE SALUD SANTA ANA SERESA		60071029 PUERTO DE SALUD SALCACHACA		
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	
1- Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de sarampión entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	11.1	21.1	23.8	33.9	10	30	40	11	33.3	43.3	11	34.2	3	13	9	37.5	47.5
2- Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses, que reciben el primer puntaje de vacunación (CIEB) en el momento de nacer (antes o durante el parto) y el segundo puntaje de vacunación (CIEB) en los primeros 15 días de vida (antes o durante el primer mes de vida).	46.8	51.8	45.4	50.4	9	42.2	47.2	10	58.4	61.4	10	50.2	44.2	49.2	9	41.1	46.1
3- Porcentaje de recién nacidos con dos cartuchos CIEB.	65.5	75.5	68.2	78.2	10	33.3	43.3	11	80	88	11	75	85	85	8	18.8	28.8
4- Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	7	0	10	8	0	10	8	0	10	6	0	10	8
5- Porcentaje de gestantes con puntaje preventivo completo.	2.8	12.8	39	49	8	8.7	16.7	11	0	10	11	28.5	38.5	9	0.9	19.9	9
6- Porcentaje de adolescentes al tratamiento de Tuberculosis sensible (TRES)	10	5	10	5	10	5	11	10	6	11	10	5	10	5	10	5	11
7- Porcentaje de adolescentes BQ(+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	0	0.5%	0	2	10	0	0.5%	0	11	3	11	2	> 1%	8	10	<- 0.5%	0
8- Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.	16.8	21.8	17.4	22.4	9	22.3	27.3	10	24.7	29.7	10	19.1	20.1	9	20.6	25.6	9
9- Porcentaje de personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
10- Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta biotina estomatológica.	0	10	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
11- Porcentaje de niñas que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.	25.9	49.8	47.4	62.4	7	94.3	88.3	7	75	78	7	33.6	43.6	7	98.4	88.4	7
12- Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro antes de los 18 años.	49	60	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	9	40	60	9
13- Porcentaje de Tolo Intercambiables.	23	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	27	0	0	0	NA	NA
14- Porcentaje de las acciones de promoción y educación de la lactancia materna (EEMS) antes de la madre, la niña y el niño).	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0
TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100





PERÚ Ministerio de Salud

Ministerio de Prestaciones y Asignamiento de Recursos

Dirección General de Operaciones de Salud

"Docentes de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - SULLY		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - TAYACAJA		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - MATUCANA		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - PUNTA HUANUCO		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - HUACAYBAMBILLA		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - Tarma		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - PUNTA HUANUCO		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - HUACAYBAMBILLA		GOBIERNO REGIONAL DE ANCASH - Tarma		TOTAL						
	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	LOGRO ESP.	PESO PONDR.	TOTAL				
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia cobalto 6 y 11 meses, que se han recuperado.	8	18	11	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	0	10	11	17	11	
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunas, entrega de hierro (gotas, polvo o micronutrientes) y diagnóstico de hemoglobina para detectar anemia.	50.1	50.1	10	10	51.1	10	50.5	11	50.5	10	50.4	10	50.4	10	50.6	10	50.6	10	50.6	10	50.6	10	50.4	10	50.4
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	68.1	70.1	11	11	68.6	11	68.6	11	68.6	11	68.6	11	68.6	11	68.6	11	68.6	11	68.6	11	68.6	11	68.6	11	68.6
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejoran sus condiciones nutricionales.	0	10	8	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	38	40	11	11	12.5	11	22.5	11	22.5	11	22.5	11	22.5	11	22.5	11	22.5	11	22.5	11	22.5	11	22.5	11	22.5
6 - Porcentaje abandonados al tratamiento de Tuberculosis Sensible (TSS)	10	5	11	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	
7 - Porcentaje de adolescentes Repletivos BK(+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	0	0.5%	0	11	0	0.5%	0	11	0	0.5%	0	11	0	0.5%	0	11	0	0.5%	0	11	0	0.5%	0	11	0
8 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con tarjeta para la detección de lesiones premalignas e inspección de cáncer de cuello uterino.	21.6	20.6	10	10	30.1	10	44.1	10	10.4	9	25.5	10	30.5	10	23.9	10	23.9	10	23.9	10	23.9	10	23.2	10	23.2
9 - Porcentaje de Pacientes de 20 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tamizaje de cáncer de colonrecto.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
10 - Porcentaje de niñas y niños de 2 a 11 años con alta técnica odontológica.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
11 - Porcentaje de niñas y niños de 2 a 11 años con alta técnica odontológica.	55.9	60.9	7	7	65.6	7	65.6	7	65.6	7	65.6	7	65.6	7	65.6	7	65.6	7	65.6	7	65.6	7	65.6	7	65.6
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de suplementación de hierro más ácido fólico.	40	60	10	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40
13 - Porcentaje de Tala Interconsultas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
14 - Porcentaje de niñas y niños de 2 a 11 años con alta técnica odontológica.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
15 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de suplementación de hierro más ácido fólico.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
16 - Porcentaje de Tala Interconsultas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
17 - Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención de la lactancia materna (EISS amigos de la mamá, la ally y el niño).	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
TOTAL	600	600	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	TOTAL	100	600






PERU Ministerio de Salud

Dirección General de Construcciones en Salud

de Oportunidades y Unidad, Salud y el G

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	COMITÉ DE SALUD CALLESVIA		COMITÉ DE SALUD PUNTO DE SALUD SAN JUAN DE ROMEROY		COMITÉ DE SALUD QUANA		COMITÉ DE SALUD HUAYAN		COMITÉ DE SALUD MONTROY		COMITÉ DE SALUD COLCABAMBA		COMITÉ DE SALUD AVAMBI DE HUAMPASA		COMITÉ DE SALUD HUANCHAY	
	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.
1 - Porcentaje de niños menores de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia leve (8 y 11 meses, que se han recuperado.	23.5	33.5	0	10	23.5	11	0	10	6.5	15.8	0	10	23.5	33.5	10	10
2 - Porcentaje de referencias médicas de 12 meses, que reciben un diagnóstico de anemia leve (8 y 11 meses) en el sistema de salud (en los niveles de atención primaria y secundaria) y diagnóstico de hemoglobina para diagnóstico de anemia.	44.4	48.4	35	40	44.4	11	45	35	48.5	10	68.7	10	45.4	50.4	10	58.8
3 - Porcentaje de niños menores de 12 meses con diagnóstico de anemia leve (8 y 11 meses) que se han recuperado.	65.1	65.1	25	35	65.1	11	60	70	60.3	70.5	0	10	60.2	78.2	10	60.7
4 - Porcentaje de niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoraron sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	6.5	15.8	0	10	0	10	7	0
5 - Porcentaje de gestantes con prepudio preventivo completo.	10.5	20.5	35.9	40.5	10.5	11	0	10	17.8	27.8	10	60	38	48	10	14.5
6 - Porcentaje de gestantes al nacimiento de Tabacumbaba Suroeste (1193)	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	5	10	5	10	5	10
7 - Porcentaje de adolescentes embarazadas (16%) por nivel de riesgo de Tabacumbaba.	<= 0.5%	0	5	> 2%	<= 0.5%	11	<= 0.5%	0	11	2	> 1%	8	<= 0.5%	0	11	2
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con intención para la donación de leche materna prepagada o gratuita de calidad de calidad alta.	5.7	17.7	16.8	20.8	16.3	9	6.8	16.8	32.5	38.5	7	16.9	17.2	22.2	8	18
9 - Porcentaje de mujeres de 35 a 70 años de edad que no han recibido prueba de tamizaje de cáncer de colon.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0.0%	5	NA	NA	NA	NA	0	NA
10 - Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con alta calidad de atención.	0	10	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA
11 - Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con alta calidad de atención familiar por parte institucional.	23.8	43.8	41.2	51.2	23.8	43.8	68.7	68.7	43.3	53.3	5	20	47.4	52.4	7	48.8
12 - Porcentaje de niños y niñas que acceden a prácticas de planificación familiar por parte institucional.	40	60	40	60	40	10	40	60	40	60	8	40	40	60	10	60
13 - Porcentaje de adolescentes que acceden a prácticas de planificación familiar por parte institucional.	5	5	NA	NA	NA	NA	NA	NA	16	5	NA	NA	3	7	NA	NA
14 - Porcentaje de adolescentes que acceden a prácticas de planificación familiar por parte institucional.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA
15 - Participación de los padres en la promoción y protección de la lactancia materna (CEES) amigos de la lactancia, la cuna y el niño).	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	0	NA
TOTAL:	160	160	TOTAL:	160	TOTAL:	160	TOTAL:	160	TOTAL:	160	TOTAL:	160	TOTAL:	160	TOTAL:	160



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	00010030 PUESTO DE SALUD YUNGAYULLA			00010031 CENTRO DE SALUD KANHAMAYUPA			00010032 PUESTO DE SALUD SANTA ROSA			00010033 PUESTO DE SALUD CUCUBO			00010034 PUESTO DE SALUD PAMPAS DE LAMPAS			00010035 PUESTO DE SALUD YACHTA			00010036 PUESTO DE SALUD LUPANAHUA			00010037 PUESTO DE SALUD TAMBO REAL			00010038 PUESTO DE SALUD CHIVITE			
	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO ESP.	PESO POND.	
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que no han recuperado.	0	10	11	0	10	9	5,3	18,3	11	0	10	11	12,3	22,8	11	3	13	11	10,3	20,3	10	0	10	11	0	10	11	
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios (CRED), vacunas, entrega de hierro (tabletas, jeringas o microcápsulas) y dosis de helminticidas para control de anemia.	60,9	60,9	10	60,9	60,9	9	51,2	66,2	10	51,3	60,9	10	53,9	60,9	10	44,2	49,2	10	44,6	49,6	9	41,7	46,7	10	0	10	11	
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	80	80	11	80	80	9	76,8	86,8	11	80	80	11	87	77	11	29,5	39,5	11	34,6	44,6	10	68,2	78,2	11	0	10	11	
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	8	0	10	6	0	0	8	0	10	8	0	0	8	0	0	8	0	0	18	7	0	10	8	0	10	8
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	22,2	22,2	11	22,2	22,2	9	18,8	26,8	11	17,2	27,2	11	26,1	38,1	11	8,9	19,9	11	13	23	9	4,8	14,8	11	0	10	11	
6 - Porcentaje adheridos al tratamiento de Tuberculosis Sembrillo (TBS)	10	5	11	10	5	10	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	10	5	10	5	10	5	11	
7 - Porcentaje de adolescentes de 15 años de edad con diagnóstico de anemia.	0	10	11	0	10	11	0	0	11	0	10	11	0	0	11	0	0	11	0	0	10	11	0	0	10	11		
8 - Porcentaje de niñas de 25 a 64 años con trabajo para la reducción de lesiones traumáticas e incidentes de cáncer de cuello uterino.	17,9	22,9	10	14,5	19,5	9	2,5	14,6	10	20	25	10	8,8	18,8	10	0	12	10	20,9	25,9	9	0	12	10	0	10	11	
9 - Porcentaje de personas de 65 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de trabajo de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
10 - Porcentaje de niñas y niños de 9 a 11 años con alta biotita colonoscópica.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
11 - Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.	50	55	7	60	55	7	38,2	48,2	7	51,9	60,9	7	54,9	60,9	7	68,4	68,4	7	68,4	68,4	7	59,8	64,8	7	27,3	47,3	7	
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben prevención de embarazo de alto riesgo.	48	60	10	40	60	9	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	
13 - Porcentaje de foto interconales.	NA	NA	0	10	5	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
14 - Fortalecimiento de las acciones de promoción y prevención de la lactancia materna (GEBIS amigos de la madre, la niña y el niño).	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
TOTAL:	400	400	100	400	400	100	400	400	100	400	400	100	400	400	100	400	400	100	400	400	100	400	400	100	400	400	100	



L. QUIROZ





Ministerio de Salud
Dirección General de Operaciones en Salud

Deberíamos de lograr la oportunidad que nos brinda la OMS y el desarrollo de la salud pública.

Temple

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

	COMITE CLAVAR PUERTO DE SALUD EL CLAVAR		COMITE CARCAPARA PUERTO DE SALUD CARCAPARA		COMITE JUNI PUERTO DE SALUD SAN JUNI		COMITE CHONTAYOS PUERTO DE SALUD CHONTAYOS		COMITE ADOXA PUERTO DE SALUD ADOXA		COMITE SANTA CLARA PUERTO DE SALUD SANTA CLARA		COMITE TAYLLOR PUERTO DE SALUD TAYLLOR		COMITE YUMBAR PUERTO DE SALUD YUMBAR	
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	8.4	18.4	8.4	18.4	8.3	18.3	5.8	18.8	8	18	30.8	40.8	0	10	28.8	38.8
2 - Porcentaje de afiliados menores de 12 meses, que reciben el primer chequeo de salud (CREG, vacunación, entrega de libro de salud, lacto o profilaxis) y chequeo de hemoglobina para detectar de anemia.	80.6	85.6	48.5	48.5	48.3	48.3	48.5	48.5	82.4	87.4	81.5	81.5	42.8	47.8	80.2	85.2
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos curules CREG.	60.7	70.7	60.3	70.3	61.2	71.2	60.3	70.3	80	80	80	80	75	80	80	80
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condiciones de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoran sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
5 - Porcentaje de gestantes con prepago preventivo completo.	14.5	24.5	17.8	27.8	33.8	43.8	17.8	27.8	38.7	48.7	28.8	38.8	14.3	24.3	33.2	43.2
6 - Porcentaje de adolescentes al tratamiento de Tuberculosis Seriable (TSS)	18	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8	10	8
8 - Porcentaje de adolescentes Resistentes (RQ+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	3	> 2%	2	> 1%	2	> 1%	2	> 1%	11	<= 0.5%	11	<= 0.5%	11	<= 0.5%	11	<= 0.5%
10 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tambeo para la detección de lesiones premalignas o tempranas de cáncer de cérvix uterino.	18.7	28.7	12.7	17.7	22.4	27.4	22	27	10	12	23	28	1.1	13.1	10	18.8
11 - Porcentaje de Pacientes de 39 a 70 años de edad que se han realizado prueba de tambeo de cáncer de colon rectal.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
12 - Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con alta biotina odontológica.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
14 - Porcentaje de niños que acceden a sesiones de rehabilitación fonológica por parte institucional.	40.8	50.8	49.3	59.3	28.8	48.8	49.3	59.3	7	17	78	78	20	30	48.2	58.2
16 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivos de capacitación de lectura más allá de 500m.	48	60	40	60	40	60	40	60	10	10	40	60	10	10	40	60
18 - Porcentaje de Tado tuberculosis.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
20 - Porcentaje de los nacidos de prevención y prevención de la lactancia materna (ESES) antes de la madre, la niña y el niño.	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TOTAL:	980	TOTAL:	1000	TOTAL:	980	TOTAL:	1000	TOTAL:	980	TOTAL:	1000	TOTAL:	1000	TOTAL:	1000	TOTAL:



Decreto de la Igualdad de Oportunidades para Hijos y Nombres
 Año de la unidad, la paz y el desarrollo*

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

ANCASH	CM001008 PUESTO DE SALUD INCOLOS		CM001009 PUESTO DE SALUD CARRIAYACO		CM001010 PUESTO DE SALUD MATACOTO		CM001011 PUESTO DE SALUD TISCO		CM001012 PUESTO DE SALUD SAN ANSELMO		CM001013 PUESTO DE SALUD ALPABARRA		CM001014 PUESTO DE SALUD PUNTO DE SALUD PONCAS		CM001015 PUESTO DE SALUD SAN JUAN										
	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.									
1 - Porcentaje de rifas y rifos de 12 a 18 meses, con diagnóstico de coque entre los 6 y 11 meses, que no han recuperado.	5.5	15.5	23.8	33.8	10	11	25	35	10	11	0	10	10	11	0	10	11	3	13	9					
2 - Porcentaje de rifas y rifos menores de 12 meses, que reciben un prepaço integrado de servicio CRED, vacunas, entrega de medicamentos o suplementos y fajas de laminación para el cuidado de mamá.	48.7	53.7	45.4	50.4	9	10	55.4	60.4	10	11	43.4	48.4	10	11	45.9	50.9	10	44.2	49.2	9					
3 - Porcentaje de rifas recibidas con kits control CRED.	97.3	97.3	98.2	98.2	10	11	80	90	10	11	40	50	10	11	35.8	45.8	11	33.1	38.1	10					
4 - Porcentaje de rifas y rifos menores de 2 años en condición de riesgo nacional que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	10.8	20.8	9	39	9	11	21.7	31.7	11	12	22.2	32.2	11	12	31.8	41.8	11	8.8	18.8	10					
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	18	5	10	5	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	5	10				
6 - Porcentaje de gestantes con diagnóstico de Tuberculosis Sencilla (TUS).	2	> 1%	2	> 1%	10	10	<= 0.9%	0	11	<= 0.9%	0	11	<= 0.9%	0	11	<= 0.9%	0	11	<= 0.9%	0	11	> 0.9%	18		
7 - Porcentaje de rifas y rifos de 25 a 64 años con diagnóstico de deficiencia de hierro post parto institucional.	28.9	33.9	18.1	23.1	9	10	10.2	20.2	9	10	16.4	21.4	10	11	23.8	28.8	10	23.7	28.7	10	11.2	21.2	9		
8 - Porcentaje de rifas y rifos de 5 a 11 años con diagnóstico de anemia.	NA	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	
9 - Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.	38	48	47.4	57.4	7	8	35.1	45.1	7	8	70	80	7	8	23.9	33.9	7	26	36	7	88.4	98.4	7		
10 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	48	58	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
11 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
12 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
13 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
14 - Porcentaje de rifas y rifos que acceden a métodos de planificación familiar post parto institucional.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
15 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
16 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
17 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
18 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
19 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
20 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
21 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
22 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
23 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
24 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
25 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
26 - Porcentaje de rifas y rifos que reciben el suplemento de hierro más soluble IMC.	38	48	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10		
TOTAL:	488		488		160		160		160		108		108		160		160		100		100		100		160





PERÚ
Ministerio de Salud

Dirección General de Operaciones en Salud

... ciento de ...

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

DESCRIPCIÓN	COMARSA PUNTO DE SALUD ALTO PERU		COMARSA PUNTO DE SALUD QUESHUA		COMARSA PUNTO DE SALUD AYRA		COMARSA CENTRO DE SALUD CHICHAS		COMARSA PUNTO DE SALUD LA PUNTA		COMARSA PUNTO DE SALUD MAYA		COMARSA PUNTO DE SALUD LUCALLA	
	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.	UMBRAL	LOGRO ESP.
1 - Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	10.5	28.3	11	33.3	43.3	11	5.8	18.8	11	7.7	17.7	11	31.1	11
2 - Porcentaje de adolescentes menores de 12 meses, que reciben un puntaje integrado de nutrición CREA, vacunación, entrega de leche materna, jeringa o soroconcentrado y manejo de hemorragias para el control de anemia.	44.8	48.8	10	43.8	48.8	10	48.5	83.8	10	82.1	83.8	10	83.8	10
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CREA.	34.8	44.8	11	40	85	11	88.3	70.3	11	80	80	11	82.2	10
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de anemia moderada o grave en un punto de establecimiento mejor que las condiciones nacionales.	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10
5 - Porcentaje de gestantes con puntaje preventivo completo.	13	23	11	17.8	27.8	11	17.8	27.8	11	18	28	11	43.2	10
6 - Porcentaje de atenciones al tratamiento de Tuberculosis Seroactivo (TBS).	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5
7 - Porcentaje de Seroconversiones Respuestas BK+ por nivel de riesgo de tuberculosis.	18	> 5%	11	<= 0.8%	0	11	2	> 1%	11	<= 0.8%	0	11	<= 0.8%	0
10 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con lactante para la detección de lactancia prematura e hospitalización de cáncer de cuello uterino.	27.2	32.3	10	32.3	48.2	10	31.4	38.4	10	5.8	17.8	10	18.7	7
11 - Porcentaje de Pacientes de 65 a 70 años de edad que se han recibido prueba de lactancia prematura e hospitalización de cáncer de cuello uterino.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	8.88	5
12 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta lactancia materna.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	32.3	7
14 - Porcentaje de mujeres que acceden a protocolos de planificación familiar post parto institucional.	50.8	84.8	7	36.8	48.8	7	48.3	83.3	7	72.2	72.2	7	48.8	5
15 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente inmunización de hierro más ácido fólico.	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60
16 - Porcentaje de Tolo inmunizadas.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA
28 - Porcentaje de las escuelas de promotoras y promotoras de la lactancia materna (EESM) antes de la visita, la ruta y el niño.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA
TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:	488	TOTAL:



"Decenio a la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	0001722 PUESTO DE SALUD BLANCA		0001823 PUESTO DE SALUD HUANTAR		0001864 PUESTO DE SALUD RIVERIN		0001848 PUESTO DE SALUD SHACAS		0001878 PUESTO DE SALUD VILLA MARA		0001716 CENTRO DE SALUD SAN JACINTO		0001866 PUESTO DE SALUD UCO		0001814 PUESTO DE SALUD		
	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han reconocido.	5.8	15.8	0	10	11	15.6	25.6	11	33.3	43.3	11	2.2	12.2	9	2.2	12.2	
2 - Porcentaje de niñas menores de 12 meses, que reciben leche materna exclusiva (LME) (CSED) durante el embarazo para disminuir el riesgo de anemia.	46.3	51.3	10	52.4	57.4	11	40	48	46.6	53.6	10	41.8	48.9	9	45.2	50.2	
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CSED.	48.8	65.8	11	80	90	11	18.1	28.1	11	31.5	41.5	9	31.5	41.5	9	28.9	
4 - Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años en capacidad de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10	8	0	10
5 - Porcentaje de gestantes con prepago preventivo completo.	4.1	14.1	11	36.7	46.7	11	33.3	43.3	11	6.7	16.7	9	14.4	24.4	10	17.6	
6 - Porcentaje de abandonos al tratamiento de Tuberculosis Smetado (TRES)	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	
7 - Porcentaje de hipertensos Responderios BIK(+) por nivel de riesgo de tuberculosis.	10	> 5%	11	<= 0.5%	0	11	<= 0.5%	0	11	3	> 5%	0	11	3	> 5%	0	
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e hipertensas de cáncer de cuello uterino.	12.5	17.5	10	16.9	21.9	9	22.8	27.8	10	0	12	18	28.3	34.3	9	2.8	
9 - Porcentaje de Personas de 50 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de colon-recto.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	5	
10 - Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con alta lactosa autoradiológica.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	10	
11 - Porcentaje de niñas que acceden a pilosidad de planificación familiar post parto institucional.	38	48	7	61.3	66.3	7	66.6	66.6	7	61.8	61.8	7	61.8	61.8	7	71.3	
12 - Porcentaje de subconscientes que reciben proveenimiento suplementario de hierro más ácido fólico.	49	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	
13 - Porcentaje de Tala Intraconales.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	2	*	5	*	5	1	*	
14 - Porcentaje de las ecías de promoción y participación de la lactancia materna (REES) en los de la mamá, la teta y el niño).	NA	NA	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	
TOTAL:			100			100			100			100			100		100



Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	EMPRESA UCHISALCO		EMPRESA CENTRO DE SALUD CHAVIN		EMPRESA PUESTO DE SALUD UCHISALCO		EMPRESA PUESTO DE SALUD AGUAS VERDES		EMPRESA PUESTO DE SALUD VILLA HEROSA		EMPRESA PUESTO DE SALUD INACAPACHUCO		EMPRESA PUESTO DE SALUD PONTO		EMPRESA PUESTO DE SALUD COLLA		EMPRESA PUESTO DE SALUD HUAYBAMBA								
	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.							
1 - Porcentaje de rifas y rifas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de curación antes los 8 y 11 meses, que se han recuperado.	8	18	20	30	9	9	33.3	43.3	11	3.5	16.5	11	25	38	11	7.1	17.1	10	0	10	11	12.2	28.2	9	
2 - Porcentaje de afiliados menores de 12 meses, que reciben el primer episodio de servicio CRED, vacuna, atajo de parto limpio, parto o subvacunación y chequeo de hemoglobina por diagnóstico de anemia.	48.1	51.1	48.5	53.5	9	9	47.1	53.5	10	46.3	51.5	11	45.7	50.7	10	30.4	41.4	9	46.1	50.5	10	47.1	52.1	9	
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	87.8	87.8	80	90	9	9	84.5	74.5	11	48.5	58.5	11	78	88	11	30	40	10	22.2	32.2	11	44.8	54.8	9	
4 - Porcentaje de rifas y rifas menores de 2 años un control de seguimiento oportuno en el periodo de seguimiento íntegro de vacunación antineoplásica.	0	10	7	10	6	6	0	10	6	0	10	6	0	10	6	0	10	7	0	10	6	0	10	6	
5 - Porcentaje de gestantes con puntaje preventivo completo.	35.5	45.3	19	26.1	18	22.4	11	22.4	11	4.1	14.1	11	18.7	23.7	11	24.2	34.2	9	28.7	36.7	11	3.5	16.5	9	
6 - Porcentaje adheridos al tratamiento de Tuberculosis Bacterio (TB)	10	5	10	10	5	5	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	10	10	5	11	10	5	10	
7 - Porcentaje de Subvacunados Respuestas (SRV) por nivel de riesgo de inmunización.	<= 0.0%	0	10	<= 0.0%	0	0	<= 0.0%	0	11	<= 0.0%	0	11	<= 0.0%	0	11	<= 0.0%	0	10	<= 0.0%	0	11	5	> 5%	9	
8 - Porcentaje de mujeres de 20 a 64 años con tambeo para la detección de lesiones premalignas e inicio de cáncer de cuello de útero.	17.8	22.8	9	14.3	8	8.7	18.7	19	10	9.5	19.5	9	9.4	19.4	10	13	18	9	5.9	17.9	10	16.7	21.7	9	
9 - Porcentaje de Pacientes de 20 a 70 años de edad que no tienen lesiones por el tambeo de cáncer de cérvix-ectocervix.	NA	NA	0	0.02	5	5	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	
10 - Porcentaje de rifas y rifas de 3 a 11 años con alta bacina controlada.	12.1	22.1	8	71.4	71.5	8	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	83.3	83.4	9	NA	NA	0	0	10	9	
11 - Porcentaje de mujeres que acceden a servicios de planificación familiar por parte institucional.	48	64	7	84.3	83.3	8	57	62	7	38	48	7	16.7	26.7	7	87.1	87.1	7	59	65	7	33.8	43.8	7	
12 - Porcentaje de Tolo Intercorridas.	40	60	10	40	8	40	80	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	60	10	40	
13 - Porcentaje de subvacunados que reciben preventivamente el primer episodio de servicio CRED, vacuna, atajo de parto limpio, parto o subvacunación de parto más radio móvil.	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0
14 - Porcentaje de Tolo Intercorridas.	NA	NA	0	0	0	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0
15 - Porcentaje de las mujeres de gestación y parto de la Unidad Operativa de Salud (UES) con diagnóstico de anemia.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0
16 - Porcentaje de las mujeres de gestación y parto de la Unidad Operativa de Salud (UES) con diagnóstico de anemia.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0
17 - Porcentaje de las mujeres de gestación y parto de la Unidad Operativa de Salud (UES) con diagnóstico de anemia.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0
18 - Porcentaje de las mujeres de gestación y parto de la Unidad Operativa de Salud (UES) con diagnóstico de anemia.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0
19 - Porcentaje de las mujeres de gestación y parto de la Unidad Operativa de Salud (UES) con diagnóstico de anemia.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0
20 - Porcentaje de las mujeres de gestación y parto de la Unidad Operativa de Salud (UES) con diagnóstico de anemia.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	0
TOTAL:	199	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	TOTAL:	199	199



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
 "Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

DESCRIPCIÓN	00091014 PUESTO DE SALUD VIRGEN IMACULADA DEL CENTRO PUNTAJO DE AGOSTO		00091011 PUESTO DE SALUD COLLON		00091034 CENTRO DE SALUD MARCAWA		00091003 PUESTO DE SALUD SANTO TOMASO		00091002 PUESTO DE SALUD LLACSLA		00091003 PUESTO DE SALUD SIBUTA		00091003 PUESTO DE SALUD PAUCAR		00091078 CENTRO DE SALUD PARAGARMA VED			
	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.	LOGRO ESP.	PESO POND.		
1- Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia crónica los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	63	11	28.2	11	24.2	9	10	11	0	10	11	5.8	11	60	9	18	10	
2- Porcentaje de adherencias menores de 12 meses, que reciben un paquete integrado de servicios CRED, vacunas, anemia de hierro (jarra, jarra o microcanalinas) y dosis de hemoglobina para detectar de anemia.	48.8	10	80.1	10	80.2	10	41.8	11	0	6	10	48.5	10	41.8	9	86.1	8	
3- Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	61.2	11	78	11	75	10	8.3	11	90	11	11	60.3	11	29.5	10	74.1	9	
4- Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejoraron sus condiciones nutricionales.	0	8	0	8	0	10	0	8	0	8	0	0	8	0	7	0	5	
5- Porcentaje de adherencias con programa preventivo completo.	33.9	11	8.2	11	28.5	10	20	11	0	11	11	17.8	11	32.1	10	30	8	
6- Porcentaje adherencias al tratamiento de Tuberculosis Smearable (TBS)	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	11	10	5	10	5	10	5	
7- Porcentaje de adherencias a tratamiento de VIH(+) por nivel de riesgo de transmisión.	<= 0.9%	0	<= 0.9%	0	2	> 1%	0	11	<= 0.9%	0	11	2	> 1%	<= 0.9%	0	<= 0.9%	0	
8- Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tamizaje para la detección de lesiones premalignas e incipientes de cáncer de cuello uterino.	17.7	10	15.4	10	20.8	7	6.8	9	17	22	10	2.7	10	24.1	9	14.2	7	
9- Porcentaje de Personas de 25 a 78 años de edad que se han sometido a prueba de tamizaje de cáncer de colon.	NA	0	NA	0	0.01	5	NA	8	NA	0	NA	NA	8	NA	0	0.06	8	
10- Porcentaje de niñas y niñas de 3 a 11 años con alta hidratación.	NA	0	NA	0	38.4	7	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	0	7	
11- Porcentaje de mujeres que accedieron a métodos de planificación familiar post parto institucional.	26.9	40.9	48.3	7	33.8	5	41.7	7	50	85	7	43.3	7	43.8	7	25.9	5	
12- Porcentaje de adherencias que reciben preventivamente suplementación de hierro entre todos niños.	40	10	40	10	40	8	40	10	40	10	40	40	10	40	10	40	10	
13- Porcentaje de Tolo Tricorromidas.	NA	0	NA	0	29	5	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	1	5	
14- Porcentaje de las escuelas de promoción y nutrición de la institución (EENP) amigas de la madre, la niña y el niño.	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	NA	0	NA	0	NA	0	
TOTAL:	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100





Dirección General de Operaciones de Salud

Doc: 01 - Guías de Práctica Clínica

01 - Guías de Práctica Clínica

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	OSASAS GAMBIA		OSASAS YAMACERCHA		OSASAS CHASQUITAMBO		OSASAS CHICHALPO		SERVIO PAMPAS		SERVIO MACHAC		SERVIO LAMPARAN		SERVIO HUAYAN	
	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.	LOGRO ESP.	PESO PONED.
1 - Porcentaje de oficinas y/o centros de salud con diagnóstico de servicios entre los 6 y 11 meses, que se han implementado.	6.3	16.3	11	6.5	15.5	11	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10
2 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	48.8	53.8	11	48.7	53.7	10	58.7	58.7	10	42	47	11	48.5	53.5	10	34
3 - Porcentaje de actividades realizadas con los servicios (CRES).	81.3	71.2	11	57.3	67.3	11	58.3	68.3	11	27.5	37.5	11	58	68	11	21.4
4 - Porcentaje de oficinas y/o centros de salud con actividades de diagnóstico de morbilidad en los 6 y 11 meses, que se han implementado.	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0	10	0	0
5 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	33.8	43.8	11	30.3	40.3	11	14.3	24.3	10	38.1	48.1	11	26.2	36.2	11	42.8
6 - Porcentaje de actividades realizadas con los servicios (CRES).	10	6	11	10	6	11	10	6	11	10	6	11	10	6	11	10
7 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	0	0	11	2	12	11	0	0	11	2	12	11	0	0	11	0
8 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	16.1	21.1	0	16.3	21.3	10	21	26	10	16.5	21.5	7	23.5	28.5	10	12.5
9 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	5	5	0	NA	NA	0	NA
10 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	10	7	NA	NA	NA	0	NA
11 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	24.8	34.8	7	38	48	7	72.7	82.7	7	86.2	96.2	5	84.3	94.3	7	44.4
12 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	40	50	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10	40
13 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	2	2	0	NA	NA	0	NA
14 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
15 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
16 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
17 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
18 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
19 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
20 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
21 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
22 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
23 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
24 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
25 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
26 - Porcentaje de actividades realizadas en los 12 meses, que reciben un presupuesto asignado de servicios (CRES, vacunación, entrega de Insumos básicos, Insumos e insumos básicos) y demás de heterogéneos para diagnóstico de morbilidad.	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA	NA	0	NA
TOTAL:	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100





Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres
Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

Table with 14 columns: Indicator/Commitment, 0001032, 0001037, 0001032, 0001032, 0001032, 0001032, 0001032, 0001032, 0001032, 0001032, 0001032, 0001032, 0001032. Rows include indicators like 'Porcentaje de niñas y niños de 12 a 18 meses con diagnóstico de anemia' and 'Porcentaje de niñas y niños de 5 a 11 meses que se han recuperado'.



Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	SENERA PUYALLI		SENERA CHIRIQUIL		SENERA YUPAN		SENERA HUAYLAPAMA		SENERA CACHIBAMBIA		SENERA LUYANOC		SENERA HUAYAN		SENERA PUNO		SENERA TACNA	
	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.	UMERAL	LOGRO ESP.
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 15 meses, con diagnóstico de caries en los 8 y 11 meses, que se han resuelto.	18.7	28.7	12.5	22.5	0	10	11	0	10	11	12.5	22.5	11	12.5	11	12.5	11	12.5
2 - Porcentaje de embarazadas menores de 12 meses, que reciben un tiempo integrado de servicio CRES, veneno, entrega de libro de lactancia, lacto o paracetamol y apoyo de higienización (uso correcto de agua).	42	47	38.3	44.3	39.5	55.5	11	43.5	48.5	10	39.3	44.3	10	48	53	52.7	11	37.5
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos cordones CRES.	27.5	37.5	18.8	28.8	81.3	71.3	11	77.8	87.8	11	18.8	28.8	11	30.8	40.8	34.7	11	18
4 - Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento mejoró sus condiciones nutricionales.	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	0	10	7	0	10	0
5 - Porcentaje de gestantes con prepago preventivo completo.	38.1	48.1	30	40	18.7	28.7	11	0	22.4	32.4	11	30	40	5.2	15.2	25	35	11
6 - Porcentaje de adolescentes al tratamiento de Tuberculosis Brevete (TBB)	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	11	10	5	10	10	5	11
7 - Porcentaje de adolescentes con diagnóstico de Tuberculosis Brevete (TBB)	2	> 1%	11	<- 0.8%	0	11	<- 0.8%	0	11	<- 0.8%	0	11	<- 0.8%	2	> 1%	10	<- 0.8%	0
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con tambores para la detección de lesiones precancerosas o lesiones de cáncer de cuello uterino.	18	20	14.3	18.3	3.5	15.5	9	15	10.8	20.8	10	13.8	18.8	8.4	18.4	9	16.6	8
9 - Porcentaje de Promotoras de 18 a 70 años de edad que se han sometido a prueba de tambores de cáncer de cuello uterino.	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA
10 - Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con alta lactancia materna.	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA
11 - Porcentaje de mujeres que acceden a anticoncepción por métodos familiar para planificación.	65.2	75.2	17.9	27.9	38.7	48.7	7	4.5	28.5	7	17.9	27.9	7	53.2	63.2	7	42.1	7
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben prevención primaria de VIH (uso de preservativo de látex o de otro tipo).	40	50	40	50	40	50	10	40	50	10	40	50	10	40	50	10	40	50
13 - Porcentaje de Tala Incompleta.	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA
14 - Fechas de inicio de las sesiones de promoción y monitoreo de los lactantes menores (ESES) según de la madre, la tala y el niño.	NA	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA	0	NA
TOTAL	188	188	TOTAL	188	TOTAL	188	TOTAL	188	TOTAL	188	TOTAL	188	TOTAL	188	TOTAL	188	TOTAL	188



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Niñas"
 "Año de la Unidad, la Paz y el desarrollo"

Tabla 3: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los Establecimientos de Salud del I nivel y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados.

INDICADOR	ORGANISMO		PIEDRO POND.
	UMBRAL	PUESTO DE SALUD SAN MIGUEL DE POMTO LOREO BRP.	
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de anemia entre los 6 y 11 meses, que se han recuperado.	7.1	17.1	11
2 - Porcentaje de niñas/niños menores de 12 meses, que reciben su paquete integrado de servicios CRED, vacunación, entrega de libro de gestar, parto o cesárea/emergencia y dosis de hemoglobina para detectar la anemia.	38.4	41.4	10
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos controles CRED.	30	40	11
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años en condición de riesgo nutricional que luego de un período de seguimiento mejora sus condiciones nutricionales.	0	10	8
5 - Porcentaje de gestantes con paquete preventivo completo.	24.2	34.2	11
6 - Porcentaje adheridos al tratamiento de Tuberculosis Sumable (TBS)	10	5	11
7 - Porcentaje de Síndromes Respiratorios BK(*) por nivel de riesgo de infección.	<= 0.5%	0	11
8 - Porcentaje de mujeres de 25 a 64 años con vínculo para la atención de lactantes prematuros e lactantes de menor de cuatro meses.	8.7	18.7	10
9 - Porcentaje de Partos de 50 a 70 años de edad que se han realizado previa de base de datos de colorado.	NA	NA	0
10 - Porcentaje de niños y niñas de 3 a 11 años con alta técnica controlada.	NA	NA	0
11 - Porcentaje de mujeres que acceden a servicios de planificación familiar post parto voluntario.	67.1	67.1	7
12 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de Hierro más ácido fólico.	40	60	10
13 - Porcentaje de Tasa Intercomunitaria.	NA	NA	0
14 - Fortalecimiento de los equipos de promoción y protección de la lactancia materna (EESM) unidos de la madre, la cuna y el niño).	NA	NA	0
TOTAL:			108



Anexo 4.

Tabla N° 4: Indicadores de desempeño (ID) y compromisos de mejora (CM) de los HOSPITALES CON POBLACION ASIGNADA y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados de la Dirección Regional de Salud de Ancash

INDICADOR	HOSPITAL DE APOTO YAREAY		HOSPITAL DE APOTO HUAYAY		HOSPITAL DE APOTO CASHI		HOSPITAL DE APOTO HUARI		HOSPITAL DE APOTO HUANUCO		HOSPITAL DE APOTO CHOCLO		HOSPITAL DE APOTO CASHA		HOSPITAL DE APOTO SIENES							
	LOGRO ESP.	LOGRO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO POND.	LOGRO ESP.	LOGRO POND.						
1 - Porcentaje de niños y niñas de 12 a 18 meses, con diagnóstico de diarrea entre los 6 y 11 meses, que se les vacunó.	83	18.3	5	12.2	22.2	5	7	17	6	7.7	6	14.8	24.8	6	6.8	15.8	6	8.7	18.7	6		
2 - Porcentaje de niñas y niños menores de 12 meses, que reciben los servicios básicos de atención (CREI, vacunación, entrega de medicamentos, apoyo a subcontratistas) y de apoyo de investigación para el control de la enfermedad.	48.1	53.1	5	47.1	52.1	5	53.4	58.4	6	59	5	50.3	55.3	6	48.3	51.3	8	67.3	52.3	7		
3 - Porcentaje de recién nacidos con dos vacunas (CREI).	65.8	75.8	8	44.8	54.8	8	75	85	8	58.8	67.8	8	77.2	87.2	8	48.4	58.4	8	80	90	8	
4 - Porcentaje de niñas y niños menores de 2 años de nacimiento de riesgo nutricional que luego de un periodo de seguimiento reciben sus condiciones nutricionales.	0	10	3	0	19	4	8.1	18.1	4	0	10	4	0	10	4	0	10	4	13	23	3	
7 - Porcentaje de embarazadas recién nacidas de parto institucional con NICU y AHI hospitalario y antes del día.	85	95	3	85	95	7	85	95	7	85	95	8	85	95	8	85	95	7	85	95	7	
8 - Porcentaje de atención al nacimiento de adolescentes sexualmente activos (IAS).	10	5	3	10	5	3	10	5	3	10	5	3	10	5	3	10	5	3	10	5	3	
9 - Porcentaje de Embarazadas Hospitalarias (EH) por edad de riesgo de infección.	2	> 1%	8	2	> 3%	8	2	> 1%	8	<= 0.5%	8	2	> 1%	8	2	> 5%	8	<= 0.5%	8	2	> 5%	8
10 - Porcentaje de mujeres de 25 a 34 años que reciben por lo menos un episodio de infección de transmisión sexual (ITS).	8.4	18.4	6	2.7	14.7	7	11.4	21.4	8	9.6	19.6	7	7.4	17.4	7	16.1	21.1	7	7.8	17.8	6	
11 - Porcentaje de Pacientes de 15 a 70 años de edad que se han realizado pruebas de tamizaje de cáncer de cuello de útero.	0	5	4	0	5	4	8.8	18.8	3	8.8	18.8	3	8.8	18.8	3	8.8	18.8	3	8.8	18.8	3	
13 - Porcentaje de niñas y niños de 3 a 11 años con alta de inmunización.	11.9	21.9	7	11.7	21.7	7	21.5	31.5	6	20.8	30.8	7	27.8	37.8	7	37.8	47.8	5	47.8	57.8	5	
14 - Porcentaje de mujeres que acceden a métodos de planificación familiar por parte institucional.	32.1	42.1	5	33.9	43.9	5	38.2	48.2	5	30.7	40.7	6	34.5	44.5	6	38.4	48.4	5	48.4	58.4	5	
15 - Porcentaje de adolescentes que reciben preventivamente suplementación de hierro cada seis meses.	40	50	5	40	50	5	40	50	5	40	50	5	40	50	5	40	50	5	40	50	5	
16 - Porcentaje de gestantes atendidas con APT en el hospital, referidas por centros de salud.	0	20	5	0	20	5	0	20	5	0	20	5	0	20	5	0	20	5	0	20	5	
18 - Porcentaje de Eto inmunizadas.	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	0	4	2	
20 - Porcentaje de las unidades de promoción y protección de la lactancia materna (EPM) en el nivel de la sala y el niño.	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	
21 - Porcentaje de la Atención de los desechos de los establecimientos de salud para el cumplimiento de las ordenanzas de Salud en la atención de salud.	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	NA	100	7	
TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	TOTAL:	100	




Anexo 5.

Tabla N° 5: Indicadores de desempeño (ID) y compromiso de mejora (CM) de los HOSPITALES y sus respectivos logros esperados y pesos ponderados de la Dirección Regional de Salud de Ancash.

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR	COMPTON ELEAZAR GUZMAN BARRON		MONTES HOSPITAL LA CAJETA		MONTES HOSPITAL VICTOR BARRIOS GUARDIA - HUARAZ	
	UMERAL	LOGRO ESP.	PESO POND.	UMERAL	LOGRO ESP.	PESO POND.
7- Porcentaje de enfermedades recién nacidos de parte institucional vacunados con BCG y Acl/ Hepatitis B antes del año.	85	95	8	85	95	8
12 - Porcentaje de pacientes con diagnóstico de cánceres primarios que inician tratamiento oncológico con quimioterapia.	NA	NA	0	NA	NA	0
16 - Porcentaje de gestantes atendidas con RPM en el hospital, relativas por lactancia de riesgo.	18.4	28.4	7	24.8	28.4	7
17 - Porcentaje de disponibilidad de Medicamentos Esenciales (IME).	89	90	5	80	90	5
18 - Porcentaje de Tasa interconsultas.	588	*	8	48	*	8
19 - Promoción de paternidad cerna.	NA	3-5	9	NA	3-5	9
20 - Porcentaje de mortalidad.	0	<5	9	0.1	<5	9
21 - Tasa de cirugía suspendidas.	2.2	<5	9	13.9	10.8	9
22 - Porcentaje de ocupación cama.	NA	80	9	NA	80	9
23 - Diversidad de incubación tipo incubador Asociado de las Asociaciones Asociadas a la Atención en Salud (AAAS) subcontratadas.	NA	100	9	NA	100	9
25 - Porcentaje de concurrencia entre los registros de la Planilla de Honorarios (PH) del personal CAS y el Registro Centralizado de Pruebas y Datos del Recurso Humano al Servicio de Sector Público (RHSPP).	85	90	7	85	90	7
26 - Focalización de las acciones de promoción y protección de la lactancia materna (PESS) amigos de la mamá, la cuna y el niño.	NA	100	7	NA	100	7
28 - Focalización de las acciones de fomento de la investigación en salud pública de Hospitales e Institutos Especializados.	NA	NA	0	NA	NA	0
30 - Focalización de la Autoevaluación del desempeño de los establecimientos de salud para el cumplimiento de los estándares de Calidad en la atención de salud.	NA	100	7	NA	100	7
31 - Focalización de la gestión de riesgos en la atención y la mejora continua de la calidad mediante la aplicación de Normas de Seguridad del Paciente.	NA	100	0	NA	100	0
TOTAL:	TOTAL:	TOTAL:	100	TOTAL:	TOTAL:	100



• En relación al ID N°18 "Tasa de teleinterconsultas" el logro esperado corresponde a lo establecido en la tabla de la ficha técnica.





- En relación al ID N°23 "Densidad de Incidencia y/o Incidencia Acumulada de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS)" las IAAS que serán evaluadas para los hospitales de la DIRESA Ancash son:

HOSPITAL	NIVEL DE ATENCION	TASA 1 (IAAS SELECCIONADA)	Valor umbral	Logro Esperado	TASA 2 (IAAS SELECCIONADA)	Valor umbral	Logro Esperado
ELEAZAR GUZMAN BARRON	II-2	ITS_CVP_NEO	0.63	0.75	IHO_PC_GO	0.09	0.65
HOSPITAL "VICTOR RAMOS RAMOS GUARDIA" - HUARAZ	II-2	IHO_PC_GO	0.99	0.70	END_PV_GO	0.14	0.1
HOSPITAL LA CALETA	II-2	ITS_CVC_NEO	4.78	3.35	IHO_PC_GO	1.04	0.72

